



GAZDASÁGI  
VERSENYHIVATAL

---

## VERSENYTANÁCS

---

Vj-58/2008/030.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

- **Hippocampus-BRT Kft.** Budapest,
- **Eni-Med Kft.** Budapest és
- **Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.** Budapest

ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

### határozatot

A Versenytanács megállapítja, a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a 2006., a 2007. és a 2008. években a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítottak.

A Versenytanács a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. vonatkozásában a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltja.

A Versenytanács kötelezi a Hippocampus-BRT Kft.-t, az Eni-Med Kft.-t és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékekkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertessék a Versenytanács jelen határozatának rendelkező részét.

A Versenytanács kötelezi

- a Hippocampus-BRT Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint),
- az Eni-Med Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint) és
- az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint)

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

## **I n d o k o l á s**

1. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Europa U. K. Bt.) ellen, annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vontak a Mobil Cell-Com elektro-biostimulációs wellness készülék kapcsán közzétett tájékoztatásokkal megsértették-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) III. fejezetének rendelkezéseit. A későbbiekben a vizsgálat kiterjesztésre került a Lenyo és a BioXline készülékek népszerűsítésére szolgáló kommunikációk során alkalmazott állítások vizsgálatára is.

### **I.**

#### **Az eljárás alá vontak**

2. A 2001-ben alakult Hippocampus-BRT Kft. szinte kizárólag biorezonancia terápiás eszközök (Mobil Cell-Com, Lenyo Lux, Lenyo Mobil, BioXline Fractal, Bioprotektor, L.I.F.E. System) gyártásával és azok franchise alapú értékesítésével foglalkozik, illetve végzi a Mobil Cell-Com készülék nemzetközi forgalmazását. A 2007. évi nettó árbevétele 248.710.000 Ft volt.

3. A 2002-ben alakult Eni-Med Kft. biorezonancia terápiás készülékek forgalmazásával foglalkozik. Fő tevékenysége a Hippocampus-BRT Kft. által gyártott biorezonancia terápiás eszközök közép- és kelet-európai, kizárólagos jogú forgalmazása. E tevékenysége mellett egészségmegőrző és terápiás kezeléseket végez, valamint tanfolyamokat szervez, szaktanácsadást nyújt. A 2007. évi nettó árbevétele 118.043.000 Ft volt.

4. A 2000-ben alakult Europa U. K. Bt. rendelkezik az ún. BioLabor egységesített rendszerrel, melyhez megvásárolja a Hippocampus-BRT Kft. által gyártott készülékeket, amelyeket aztán a franchise partnereknek ad tovább. Önálló BioLabor központja van Münchenben, Nagyváradon, a Hippocampus Intézet képviselőivel pedig több országban jelen van. A 2007. évi nettó árbevétele 76.752.000 Ft volt.

5. Az Eni-Med Kft. mint megbízó és az Europa U.K. Bt. mint megbízott között 2005. augusztus 1-jén létrejött együttműködési megállapodás szerint a megbízott Europa U.K. Bt. jutalék ellenében vállalja, hogy legjobb tudása és képessége szerint vesz részt a megbízó Eni-Med Kft. termékeinek értékesítésében, illetve vállalja, hogy a megbízó termékeit saját reklámfelületein népszerűsíti (Vj-58/2008/10/6.).

6. Az eljárás alá vontak előadása szerint gazdasági és jogi kapcsolat van közöttük, hiszen a franchise rendszerű értékesítés ezt értelemszerűen generálja, s ily módon nyilvánvalóan egyfajta gazdasági érdekközösség áll fenn az eljárás alá vontak között, hiszen a gyártó abban az esetben motivált a gyártásban, amikor a forgalmazó és az értékesítő az elvárásoknak megfelelően teljesít.

Kiemelendő továbbá a Hippocampus-BRT Kft. és az Eni-Med Kft. tulajdonosi struktúrájában lévő egyezőség: ugyanazon személy mindkét vállalkozásban többségi tulajdonos.

## II. A versenyfelüyeleti eljárással érintett termékek

7. A biorezonancia terápia az emberi test elektromágneses rezgésein alapul. Biorezonancia kezeléseket több mint ötven, biorezonancia készülékeket több mint húsz vállalkozás hirdet a világhálón.

8. A Hippocampus-BRT Kft. gyártja a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeket (a Lenyo Leo termékek a Lux készülékek állatgyógyászati célú felhasználását teszik lehetővé).

9. Az Eni-Med Kft. megkeresésére az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet 2003. december 12-én akként nyilatkozott, hogy az Eni-Med Kft. által forgalmazni kívánt készüléket wellness, illetve orvostechnikai eszköz csoportokra választva kell vizsgálni (az adott termék a levélben nem került megnevezésre), s magyar gyártmányú orvostechnikai eszköz forgalmazásához az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet tanúsítása szükséges, míg a wellness célra készült termékek nem orvostechnikai eszközök, hazai gyártású termék esetén forgalmazásukhoz szükséges a CE jelölés megszerzése az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet előírásai szerint.

10. Az orvostechnikai eszközökről szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet 2.§-a (1) bekezdésének a) pontja rögzítette, hogy orvostechnikai eszköz minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag vagy más termék - ideértve a megfelelő működéshez szükséges szoftvert, valamint az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközt, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszközt is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történő alkalmazásra szolgál

- aa) betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése,
- ab) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,
- ac) az anatómiai felépítés vagy valamely fízológiai folyamat vizsgálata, pótlása vagy módosítása,
- ad) fogamzásszabályozás

céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető;

A 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet helyébe lépett, az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 2.§-ának a) pontja értelmében minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag vagy más termék - ideértve a megfelelő működéshez szükséges szoftvert, valamint a rendelésre készült eszközt, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszközt is – minősül orvostechnikai eszköznek, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történő alkalmazásra szolgál

- aa) betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése,
- ab) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,
- ac) az anatómiai felépítés vagy valamely fízológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása,
- ad) fogamzásszabályozás

céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető.

A jogszabály meghatározza, hogy milyen feltételekkel, milyen eljárás lefolytatását követően minősülhet egy termék olyan orvostechikail eszköznek, amely tehát alkalmas pl. betegség megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére vagy a betegség tüneteinek enyhítésére.

11. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechikail Igazgatóságánál (a továbbiakban: EEKH) a Mobi Cell-Com készülék, a Lenyo készülékek és Biox Line (Fractal) készülék esetén nem került sor orvostechikail eszközként történő regisztrációra, s olyan klinikai értékelés sem ismert az EEKH előtt, amely alátámasztaná, hogy ezeket orvostechikail eszköznek lehetne nyilvánítani.

A Hippocampus-BRT Kft. az EEKH kérdőívén 2007-ben nemleges válaszokat adott azon kérdésekre, hogy a Mobil Cell-Com készülék alkalmazásának elsődleges rendeltetésszerű célja betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése stb. lenne (Vj-58/2008/11b).

12. A vizsgálattal érintett készülékek alkalmazására egyebek között az ún. BioLabor-okban kerül sor. Ezeket önálló vállalkozások működtetik, olyanok, amelyek az Europa U.K. Bt. BioLabor egységesített rendszerét megvásárolták. Működésük módját a BioLabor Endogen Koherencia Belső Működési Rend tartalmazza.

2008 májusában Magyarországon 54 BioLabor működött.

A BioLaborok-ban a TEÁOR jegyzék szerint fizikai közérzetet javító szolgáltatás folyik, amely wellness típusú, életminőséget segítő közérzetjavító tevékenység.

A készülékekkel terápiát a készülékek használatára és terápiák végzésére a gyártó által oktatott és vizsgáztatott személyek folytatnak.

Az Europa U.K. Bt. a BioLaborok-hoz kapcsolódóan ismerteti és felügyeli a BioLabor egységesített rendszer működési módját, központi és 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot lát el, valamint végzi a központi marketing tevékenységet.

### **III.**

#### **A versenyfelügyeleti eljárásban érintett termékek népszerűsítése**

13. Az eljárásban érintett termékek számos módon kerültek népszerűsítésre. Az eljárás alá vontak előadása szerint a tájékoztatások tartalmát közösen alakították ki (Vj-58/2008/6., Vj-58/2008/10.).

14. Az eljárásban érintett készülékekre vonatkozó, a Versenytanács előtt ismert tájékoztatásokat a határozat *Melléklete* tartalmazza.

**IV.**  
**Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai  
Igazgatóságának álláspontja**

16. Az EEKH az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat Budapest Főváros VI-VII. kerületi Intézetének megkeresése alapján 2007-ben hatósági ellenőrzési eljárást folytatott le a Mobil Cell-Com készülék kapcsán, mivel a termék reklámjaiban több mint 63 esetben az orvostechnikai eszköz meghatározásában szereplő betegségeket megelőző, kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítanak. Felszólította a gyártó Hippocampus-BRT Kft.-t, hogy töltsse ki az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III.27.) EüM rendelet alapján összeállított, a termék orvostechnikai eszköz jellegének kritériumaira rákérdező kérdőívet. Az EEKH a kitöltött kérdőív alapján megállapította, hogy mivel a gyártó határozottan tagadta a készülék orvostechnikai eszköz mivoltát, ezért a készülékkel végzett kezelések reklámban felsorolt hatásai sem bizonyíthatóak (Vj-58/2008/11a).

**V.**  
**Az eljárás alá vontak előadása**

17. Az eljárás alá vontak előadták,

- az eljárás megindítására okot adó, az eljárást megindító végzésben szereplő idézeteket és az ezeken alapuló feltételezést (miszerint kifogásolt magatartásuk vélhetően sértheti a Tptv. III. fejezetének rendelkezéseit) alapvetően tévesnek, ezért magát az eljárást is alaptalannak tartják,
- a Mobil Cell-Com wellness készülékre vonatkozó, a Gazdasági Versenyhivatal ügyindító végzésében idézett leírást sem a végzésben megjelölt internet címeiken, sem az általuk kibocsátott szóróanyagokban, sem az újsághirdetésekből nem lelték fel,
- egyetlen tájékoztatójukban sem tettek közzé olyan információt, amely ne felelt volna meg a valóságnak, a termékek tulajdonságainak leírása hatástanulmányokon alapult. A forgalmazott illetve használt termékek nem minősülnek orvostechológiai eszköznek, ily módon klinikai tesztelésük, amely a Versenytanács által megfogalmazott tudományos kritériumoknak megfelel, eddig nem állt rendelkezésre, ugyanakkor 2008 nyarán a készülék klinikai tesztelését kezdeményezték,
- a tudományos megalapozottságon felül legalábbis orientáló lehet, hogy a kezelést igénybe vevő személyek (akik egyebekben nem minősülnek fogyasztónak az eljárás szempontjából) elégedettek a termékek hatásával,
- a forgalmazott és használt készülékek közérzet javító készülékek, amelyeknek nem szükséges feladata a gyógyítás, hanem a közérzet javítása, amely természetesen kihatással van az egészségi állapotra és ily módon közvetetten a gyógyulásra is. A szakirodalom szerint a közérzetjavító szolgáltatásokat nem kell, hogy előzetes állapotfelmérés előzze meg és utólagos kontroll kövesse, a diagnosztika nem feltétele az eljárásnak, hiszen az eredmény a közérzet pozitív irányú befolyásolásában mérhető, amelyről pedig maga a kezelt páciens tud autentikus visszajelzést szolgáltatni,
- szakorvosok írták le szakvéleményükben az eszközök hatásmechanizmusát és az elért eredményeket. Az eszközöket állami kórházakban, illetve rendelőintézetekben is eredménnyel alkalmazzák. Emellett sportolók és más olyan harmadik személyek is alkalmazzák, akiknek nem fűződik semmilyen érdekük a termékek népszerűsítéséhez,
- a termékekre vonatkozó tájékoztatás a termékek tulajdonságainak megfelel,

- minden tájékoztató része, hogy „a bioinformatika ezen vívmányai felhasználhatók mind otthoni, mind professzionális kezelések szintjén, de az orvosi ellátást és konzultációt nem helyettesítik”,
- a készülékeknek csupán általános (ugyanakkor funkciók szerint szabályozható, koncentrálható) közérzetjavító hatást tulajdonítanak azzal, hogy egyrészt a termék használata az orvosi kezelést nem pótolja, másrészt viszont kiegészítő jellegű orvosi alkalmazhatósága vitathatatlan, hiszen köztudomású tény, hogy bármely betegség kezelése során cél a beteg közérzetének javítása (akár a gyógyulási folyamat közvetlen elősegítése, akár a betegség könnyebb elviselése érdekében),
- a termékek kinyilvánítottan wellness felhasználásokra készült (és ez a termék címkéjén és egyéb leírásaiban is megjelenik), de ezen túlmenően az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 104.§-ának (1) bekezdésében megnevezett életminőségjavító eljárások céljaira is alkalmasak (az életminőség javítást a Magyar Tudományos Akadémia nyelvi engedményei alapján lehet „wellness” szóval értelemszerűen helyettesíteni. Ezt erősítik az Oktatási Minisztérium által akkreditált képzések elnevezései is, melyekben szintén a wellness kifejezést használják a képzések megnevezésekor). E törvény az életminőség javító eljárásokat (olvasatukban a wellness eljárásokat) – bár azok az egészség és betegség eltérő szemléletén alapulnak – a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítő, helyettesítő, továbbá életmódjavító eljárásoknak tekinti. E minőségében – a külön jogszabályban, a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendeletben foglalt feltételek szerint – az orvos gyógyítói szabadságának része. E jogszabály ad lehetőséget annak eldöntésére is, hogy a bevont nem-konvencionális gyógymódok közül melyeket alkalmaz az orvos kiegészítő, s melyeket helyettesítő gyógymódként. E minőségben az eszköznek visszamenőlegesen nem kell megfelelnie az orvostechikai eszközökre vonatkozó szabályoknak, hanem a rendelet szerinti engedéllyel kell rendelkeznie. Az eljárás alá vontak a Mobil Cell-Com forgalmazásának megkezdésekor (az eredeti felhasználási célnak megfelelően) wellness eszköz megnevezéssel bejelentkeztek az Országos Kórház- és Orvostechikai Intézethez, ahonnan a benyújtott dokumentáció alapján nem igényelték a készülék külön vizsgálatát, s azt jogszerűen forgalomba hozhatónak ítélték. Tekintettel arra, hogy a wellness célra jogszerűen forgalomba hozott eszközt számos szakorvos és egészségügyi intézmény alkalmazta gyógykezelések során és erről írásos pozitív véleményt adott, a tájékoztató anyagokban ez megjelenítésre került. Emellett azonban kiemelendő, hogy a termékre vonatkozó tájékoztatók törzsrészeiben és a külön figyelemfelhívó mezőkben az elsődleges wellness-használat kap hangsúlyt,
- a szolgáltatás-ismertetőkből, a sajtófelületeken, tájékoztató füzetekben és a honlapokon a hatékonyságra utalást a szolgáltatást igénybe vevő személyek nyilatkozatai alapján számított eredményességi statisztikára alapozzák. E fizikai közérzetjavító szolgáltatás a fogyasztó tapasztalatára hagyatkozik, előtte-utána állapotváltozás nem kerül diagnosztizálásra, a fogyasztó a térítésmentes próbák tapasztalásai alapján szabadon dönt a szolgáltatás igénybevételéről, a szakhatósági jogosítvány e helyzetben nem indokolt,
- tekintettel arra a tényre, hogy a felhasználók többsége orvos, illetve természetgyógyász, így nem lehetséges a megtévesztés,
- a készüléket vásárló orvosok és természetgyógyászok kötelező oktatáson kell, hogy részt vegyenek a termékek alkalmazása előtt,
- az egyes termékek fejlesztése, illetve kialakítása is ezen felhasználók, illetve fogyasztók visszajelzése alapján, velük szoros együttműködésben történik. Az orvosok, természetgyógyászok közvetítik a felmerülő igényeket az eljárás alá vontak részére, akik továbbfejlesztik a termékeket az igényeknek megfelelően. Ez a tény

egyértelművé teszi, hogy nem lehet megteveszteni azt, aki a készülék hatásmechanizmusát és működését ismerte, annak fejlesztésében is közreműködik,

- a BioLabor-okban lehetőség nyílik a termékek teljesen ingyenes kipróbálására, s aki nem elégedett, az nem veszi többet igénybe a szolgáltatást és nem éri kár,
- a kommunikáció kapcsán a leghatékonyabb módszer a megfelelő tájékoztatás és a kezelés-sorozat eredményeivel kapcsolatos fogyasztói elégedettség. Ennek alapján a tájékoztató anyagokban az olyan szakkifejezések mellett, melyeknek nincs magyar megfelelője, a mindennapi életben használatos kifejezésekkel és példákkal, tapasztalati eredményekkel, és eredménykövető ügyfélszolgálattal érik el eredményeiket. A fogyasztói bizalmat mutatja, hogy a szolgáltatásokat az igénybe vevő személyek a saját kedvező tapasztalataik alapján ajánlják ismerőseiknek. Az a tapasztalat, hogy a térítésmentes kipróbálás elősegíti a bizalom kialakulását,
- megkülönböztetendő a gyógyhatás és a közérzetjavítás, emlékeztetve arra, hogy a vizsgálattal érintett készülékekkel nyújtott kezeléseknél nincs mellékhatásuk, a legrosszabb eset az, ha nem hat az adott személyre. Megkülönböztethető a kezelés és a gyógyítás kategóriája is, s emlékeztetnek arra, hogy tájékoztatásaikban közlésre került, hogy nem helyettesíti az adott módszer a gyógyszert, gyógykezelést, gyógyászati eljárást, csak a közérzetre hat ki,
- az EEKH-t kétszer is megkeresték a felhasználási útmutató véleményezése céljából, azonban egyik alkalommal sem kaptak erre vonatkozóan választ. Ez egyben azt mutatja, hogy a tőlük elvárható gondossággal jártak el az adott ügyvel összefüggésben.

18. Az eljárás alá vontak több iratot csatoltak annak alátámasztására, hogy nem követtek el jogsértést:

- az „A meridiánok pulzáló mágneses-tér kezelésének hatására mért aktivitás-változások az akut és szubakut gyulladási folyamatokat jelző laboratóriumi paraméterekben, valamint a meridiánok működésében az emberi szervezetben” vizsgálat összefoglalója, illetve az ezzel kapcsolatos mérések anyagai,
- 20 darab 2005. évi esettanulmány,
- az „A biorezonancia hatása kísérletes daganat modellekben” című, a Hippocampus Intézet és az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Kísérleti Patológiai és Sugárbiológiai Intézete által végzett vizsgálatot bemutató anyag,
- kutatási eredmények, publikációs jegyzéke az érintett módszer tekintetében,
- valamely BioLabor-ban tevékenykedő, a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó személyek nyilatkozatai,
- ügyfelek nyilatkozatai, közöttük a Magyar Vízilabda Szövetség keretorvosa, a Magyar Olimpiai Bizottság orvosa, a Női Kézilabda Válogatott orvosa, s egyes sportolók által tett nyilatkozatok,
- nyilvántartás a szolgáltatás megkezdését megelőző, saját tapasztalat megszerzését segítő, díjmentes kipróbálást szolgáló ún. E-kupon regisztrációk vonatkozásában.

19. Az eljárás alá vontak előadták, azon esetre, ha a Versenytanács a jogsértés megállapítását megalapozottnak tartaná, készek kötelezettséget vállalni az alábbiak szerint: az eljárás alá vontak összehangoltan vállalják, hogy

- reklámtevékenységüket, illetve tájékoztató anyagaikat a vonatkozó jogszabályok és a Versenytanács rendelkezéseinek megfelelően a lehető legrövidebb határidőn belül módosítják,
- a Versenytanács megállapításainak megfelelően ugyanazon fórumokon, ahol a Versenytanács megítélése szerint valótlan tartalmú közlés jelent meg, helyreigazítást eszközölnek,

az egyes termékek tájékoztatójában a Versenytanács által javasolt módosításokat eszközlik és új tájékoztatókat bocsátanak ki. Mindazonáltal bármi is legyen az eljárás vége, készek minden tájékoztatást a Versenytanács döntésének tükrében módosítani.

## VI. Jogi háttér

20. A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tény vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árjelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d), f) és h) pontja értelmében az eljáró versenytanács határozatában d) megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, f) megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását, h) elrendelheti a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét.

Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás, illetve annak - a határozatban azonosított - vállalkozáscsoportnak a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A (3) bekezdés rögzíti, hogy a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

## VII. A Versenytanács döntése

21. A fogyasztók felé irányuló tájékoztatásokkal kapcsolatban általánosan érvényesülő követelmény, hogy azok pontosak és valóságosak legyenek, ne adjanak irreális képet az adott termékről (áruról, szolgáltatásról). Különösen fontos ez az emberi egészségre való (az ígéret szerint: kedvező) hatással ténylegesen vagy a fogyasztókat célzó tájékoztatásokban megjelenően bíró termékek esetén.

22. Az eljárás alá vontak által a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékek kapcsán közzétett, a határozat *Mellékletében* ismertetett tájékoztatások általánosan érvényesülő üzenete az volt, hogy a készülékek betegséget kezelő, betegség tüneteit enyhítő



hatással bírnak. Ezt mutatják az alábbi, egyes tájékoztatásokból a teljesség igénye nélkül vett, példaként vett idézetek:

- Felhasználói kézikönyv (*Melléklet 1. pont*)
  - a kézikönyvben konkrét betegségek kezelésére vonatkozó alkalmazások leírása található (szervi kezelés idegrendszeri reflexkapcsolat alapján, krónikus ízületi bántalmak, perifériás idegrendszeri zavarok, allergia kezelése stb.),
- Hippocampus-BRT Kft. honlapja (*Melléklet 2. pont*)
  - új otthoni gyógyászati készüléksorozat bevezetése,
  - a Biorezonancia Terápiát egyaránt lehet alkalmazni a beteg kizárólagos kezelésére, vagy akár más orvosi gyógymódok módszereivel kombinálva. Mint közvetlen kezelési mód a BRT-t alkalmazni lehet egészségügyi problémák megelőzésére,
  - otthoni kezelésre és megelőzésre terveztük őket,
  - a készülék 32 programot használ, amelyek lefedik a fájdalmakat és betegségeket, amelyekre egy családnak egy teljes megelőzési és kiegészítő kezelés során szüksége lehet. Néhány a számos célzott terület közül: kisebb fül- és szemproblémák, korral kapcsolatos hallási és látási romlások, csonttritkulás, emésztési problémák stb.,
- Tájékoztató füzet – Biorezonanciás készülékek (*Melléklet 3. pont*)
  - gyermekgyógyászati alkalmazás,
  - BRT-vel mellékhatások nélkül támogatható a nyirokrendszer és az immunsejtek munkája, kezelhetők különböző hormonális és enzimizavarok,
  - a BRT gyorsabb és optimálisabb hegesedést tesz lehetővé, ezzel elkerülve a későbbi negatív következményeket. ... alkalmazásával jelentősen lerövidíthető a felépülés időtartama,
  - segít életünk minőségének javításában, egészségügyi problémáink napi szintű kezelésében. Ezek közül a leggyakoribbak: oldja a stresszt (tárgyalások, vizsgák stb.), segíti az emésztést, helyreállítja sérüléseinket, erősíti csontjainkat,
- Természetgyógyász című magazinban megjelent PR cikksorozat (*Melléklet 4. pont*)
  - rendkívül hatásosnak bizonyult szinte minden betegség kezelésében,
  - krónikus esetben, amikor a betegség régóta stagnáló állapotban van (amikor gyógyulás helyett kompenzációra törekszik a szervezet) az elsőrendű feladat a zavar tudatosítása a szervezet számára,
- Eni-Med Kft. honlapja (*Melléklet 5. pont*)
  - napjaink új biofizikai gyógyászati eljárása a biorezonancia terápia,
  - az Eni-Med Kft az orvoslás ilyen céljaira fejlesztett csúcsmínőségű termékeket forgalmaz, illetve végez velük terápiás kezeléseket,
  - a technológiának a legnépszerűbb alkalmazási területei: gyulladásozó folyamatok csökkentése (bélbetegségek, mint pl. a colitis ulcerosa), emésztési rendellenességek kezelése, csonttritkulás megelőzése stb.,
  - a LENYO™ Lux készülékek komplex otthoni kezeléseket tesznek lehetővé a különböző mindennapi problémák esetében éppúgy, mint adott betegségek rendszeres megelőző vagy terápiás kezelésében,
  - a Mobil Cell-Com ... egyedülállóságának lényege a speciálisan személyre szabott gyógykezelés,
- Hippocampus Intézet – Professzionális biorezonanciás készülékek című szórólap (*Melléklet 6. pont*)
  - új utak a wellnessben és a megelőző gyógymódokban,
  - a probléma gyökerét képes kezelni, nem csak a tüneteket,
  - leggyakoribb alkalmazások: a csonttritkulás megelőzése és kezelése, emésztési rendellenességek,

- Töltődj fel! – BioXline Fractal című szórólap (*Melléklet 7. pont*)
  - immunerősítés, hormonális egyensúly, általános regeneráció, méregtelenítés, ízületek gyógyulása, hátfájás és általános fájdalom kezelés stb.,
- Bio info természetes életmódmagazin 2008. júniusi számaiban megjelent tájékoztatás (*Melléklet 8. pont*)
  - a BioXline TM Fractal programjait eredményesen használhatjuk a jellemző népbetegségek esetén, hétköznapi egészségügyi problémák, sérülések, szervi problémák, pszichés zavarok, krónikus betegségek, gyulladással járó állapotok, életmódbetegségek, gyermekbetegségek esetén egyaránt,
- BioLabor egységesített rendszer ismertető (*Melléklet 9. pont*)
  - gyógyszermentes kezelések,
  - ismerje meg a XXI. századi, modern gyógyszermentes kezeléseket,
  - aranyér, allergia, kedélyzavar, reflux, ízületi, migrén, prosztatata gyulladás, gyomorfekély, frontérzékenység, reuma, depresszió, bélműködés, potencia zavar, vérnyomás,
  - egy teljes kúra díja pl. reflux 20.000 Ft, gyomorfekély 25.000 Ft, prosztatata gyulladás 20.000 Ft,
- Hippocampus Intézet Észak-Dunántúli Képviselőtestületének honlapja (*Melléklet 10. pont*)
  - valójában a gyermeknemzésre való előkészítéstől (pl. méregtelenítés) a gerontológiáig mindenhol alkalmazható a BRT, kiegészítő vagy önálló diagnosztikai/terápiás módszerként,
  - szülészet-nőgyógyászat: méregtelenítés, hormonális diszfunkciók kezelése (menstruáció előtti és közbeni görcsök és ciklusszabálytalanságok is), terhesség alatti keringési zavarok kezelése, szülés lefolyásának megkönnyítése/meggyorsítása (átlagosan 40%-ára rövidül a vajúds ideje), szülés utáni sebkezelés, csecsemőkori enzimatikus problémák kezelése, allergiaterápia, gombás megbetegedések kezelése, terméketlenség, klimaxos panaszok stb. kezelése,
  - gyermekgyógyászat: nyirokrendszer munkájának támogatása, immunsejtekaktivitásának fokozása, célzott méregtelenítés, allergiaterápia, célzott neurológiai kezelések (hyperkinetikus szindróma is), hormonális és enzimatikus diszfunkciók kezelése, sérülések kezelése (baleseti ill. sportsérülések), hegterápia, bőrgyógyászati alkalmazás, oltások esetleges mellékhatásainak kezelése stb.,
  - mozgásszervi panaszok: reumatológiai alkalmazás (nemcsak a tünetek lokális kezelésére korlátozódik, hanem a szisztémás megbetegedés anyagcserén belüli szervi, bioinformatikai és öröklött tényezőit térképezi fel, ill. kezeli), ortopédiai kezelések (tartáskorrekciónál és ízületi funkciócsökkenések rehabilitációjánál is, külön programok a sebészeti beavatkozások utáni rehabilitációnál), komoly eredmények a funkcionális rehabilitációban, így az életminőség javításában,
  - néhány példa kezelésekre: allergia, anyagcsere általános korrekciója (fehérje, inzulin-glukanon, szénhidrát, zsír), aranyér stb.,
- BioLabor Működési szabályzat (*Melléklet 11. pont*)
  - kialakított brandjeink lehetővé teszik, hogy profilnak megfelelően kiegészítő szolgáltatásként, vagy önállóan modern gyógyszermentes módszerekkel szolgáltassanak igényeik szerint.

Egyes tájékoztatásokban a készülékek azon tulajdonsága is megjelent, hogy azok alkalmasak a diagnosztizálásra (lásd a *Melléklet 4. pontjában* ismertetett cikksorozat 4. részét és a *Melléklet 5. pontjában* ismertetett honlapot).

A tájékoztatások középpontba állított főüzenetén nem módosítottak az olyan, nem hangsúlyos közlések sem, amely szerint a készülékek nem orvosi berendezések, hanem a szervezet komfortérzetét elősegítő, a gyógykezeléseket kiegészítő eszközök, illetőleg a készülékek az orvosi ellátást és konzultációt nem helyettesítik.

23. A fogyasztókhöz eljuttatott információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell igazolnia [ez következik a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 17.§-ának (3) bekezdéséből is]. A jelen esetben az eljárás alá vontak nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek, nem bizonyították, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban érintett termékek a tájékoztatásokban szereplő tulajdonságokkal bírnak, azok használata révén elérhetők az ígért hatások.

A közzétett tájékoztatások azzal sincsenek összhangban, hogy a Hippocampus-BRT Kft. az EEKH kérdőívén kifejezetten nemleges válaszokat adott azon kérdésekre, hogy a Mobil Cell-Com készülék alkalmazásának elsődleges rendeltetészerű célja betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése stb. lenne (Vj-58/2008/11b). A tájékoztatások összhatása ennek ellenkezőjét mutatja nemcsak a Mobil Cell-Com, hanem a Lenyo és a BioXline Fractal készülékek vonatkozásában is.

24. Az Eni-Med Kft. által 2003-ban megkeresett Országos Kórház- és Orvostechinikai Intézet világos iránymutatást adott az eljárás alá vontak számára: a vállalkozásnak el kell döntenie, hogy az adott készüléket wellness vagy orvostechinikai eszközként kívánja-e forgalmazni. Ez utóbbi esetén le kell folytatni a jogszabályban meghatározott eljárást, míg a wellness célra forgalmazott terméknel erre nincs szükség, ahhoz a CE jelölést kell megszerezni az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfeleléség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelően. A Versenytanács aláhúzza, a vállalkozás választása a készülékről adott tájékoztatások vonatkozásában meghatározó jelentőséggel bír. Alapvetően meghatározza a vele kapcsolatban kifejtett tájékoztatás korlátait, illetve az azokban tett állítások versenyjogi megítélését az, hogy egy termék milyen kategóriába soroltan hozható forgalomba. Egy orvostechinikai eszköznek nem minősülő termék esetén a vállalkozás (a szükséges hatósági eljárások, adott esetben engedélyek nélkül, illetőleg az állítások valóságnak való megfelelésének bizonyíthatlanságakor) olyan tájékoztatással nem értékesítheti áruját, hogy annak betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonít.

A jelen esetben az eljárás alá vontak átlépték a tájékoztatási korlátokat. A vizsgálattal érintett készülékek kapcsán az a döntés született, hogy nem orvostechinikai, hanem wellness célra szolgáló eszközként kerülnek értékesítésre, ugyanakkor a tájékoztatásokat (tudományos bizonyítékok nélkül) oly módon töltötték meg tartalommal, mintha az adott készülékek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatással bírnának, meghaladva a wellness eszközöknek tulajdonítható hatások körét.

A versenyfelügyeleti eljárás során a Gazdasági Versenyhivatalnak a tényállás tisztázása körében nem az a feladata, hogy a különböző hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat megismételve vagy azok helyett szakértői bizonyítást folytasson le az áru emberi egészségre gyakorolt hatását mint a termék lényeges tulajdonságát illetően. A Gazdasági Versenyhivatal feladata az, hogy a Tpv. 9.§-ának figyelembe vételével elemezze, a fogyasztóknak szóló tájékoztatásokban megfogalmazott állítások gyógyhatásra (betegséget megelőző, kezelő, a betegség tüneteit enyhítő hatásra) utalnak-e vagy sem. Ha a tájékoztatások ilyen hatást fogalmaznak meg, akkor a jogsértés megállapítható, amennyiben az állítások valóságnak való megfelelését a vállalkozás hatósági engedéllyel vagy más módon, a tudományos alátámasztottsággal támasztott követelményeknek megfelelően, tudományos ismeretekkel nem bizonyítja.

Kiemelendő továbbá, hogy az eljárás alá vontak által hivatkozott, a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 4.§-ának (3) bekezdése kifejezetten rögzíti a természetgyógyászati tevékenység kapcsán, hogy a műszerek, eszközök alkalmazását is igénylő tevékenység végzése során kizárólag az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet érvényes engedélyével rendelkező eszközök használhatók. Ilyen engedéllyel a jelen eljárásban érintett készülékek nem rendelkeznek.

Megjegyzni továbbá a Versenytanács, félremagyarázás az eljárás alá vontak azon állítása, hogy az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet nem igényelte a készülék külön vizsgálatát. Az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet arról adott tájékoztatást, hogy az adott készülék milyen módon hozható forgalomba, a döntést az eljárás alá vontakra bízva, jelezve ugyanakkor, hogy a döntés függvényében milyen eljárási szabályokat kell követni. Az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet egyébként sem minősítette az eljárás alá vontaknak az adott készülékről közzétett tájékoztatásait, amelyek megítélése a jelen eljárás tárgya.

25. A tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége. Nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a betegetől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Ahhoz, hogy egy adott termék betegségeket megelőző, kezelő, gyógyító hatását valóban tudományos ismeretek támasszák alá, ennél mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség. Alapos, a termék minden szervezetre gyakorolt hatására és mellékhatására kiterjedő kísérletsorozatot kell végezni. Ezt követően az eredményeket az orvostudomány képviselőinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan szakvéleményt adni. E minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott termékről - tudományos ismeretekre alapítottan - gyógyhatást állítani (vö. Fővárosi Ítéltábla 2.Kf. 27.185/2007/6., Vj-3/2004.).

Az eljárás alá vontak által a készülékekre vonatkozó állítások igazolására hivatkozott, illetve a Versenytanács előtt az iratokból (BioLabor egységesített rendszer ismertető, Vj-58/2008/11d.) ismert nyilatkozatok, egyéb dokumentumok

- egyrészt elégtelenek a megfogalmazott állítások valóságnak való megfelelésének tudományos bizonyításához, azok nem tesznek eleget a fenti követelményeknek [így pl. kétséges, hogy az erejük teljében lévő sportolók általi szubjektív értékelések megalapozhatnak-e általános, minden végfogyasztó vonatkozó, a betegségek széles körét felölelő állításokat, illetőleg az sem ismert, hogy a *Melléklet* 3. pontjában ismertetett tájékoztató füzet mire alapozta a gyermekgyógyászati alkalmazásra történő ajánlást (ezzel kapcsolatban lásd még a *Melléklet* 9. pontjában szereplő ismertető 10. oldalán szereplő 19. pontot, amely szintén gyermekbetegségek gyógyításáról beszél, illetőleg a *Melléklet* 10. pontjában ismertetett honlapot, amely külön kitér a gyermekgyógyászat kérdésére, valamint lásd azon közléseket, amelyek szerint a kezelések 10 éves életkor alatt díjmentesek, pl. a *Melléklet* 11. pontjában ismertetett BioLabor működési szabályzat 26. oldala)],
- másrészt nem fedik le a termékeknek a vizsgált tájékoztatásokban tulajdonított hatásokat (pl. nem ismert, a közölt iratokból miként lehet olyan következtetést levonni, amely szerint az adott készülék alkalmas fogamzási és szexuális zavar kezelésére).

A Versenytanács az eljárás alá vontak által becsatolt egyes iratokkal kapcsolatban az alábbiakat emeli ki:

- „A meridiánok pulzáló mágneses-tér kezelésének hatására mért aktivitás-változások az akut és szubakut gyulladós folyamatokat jelző laboratóriumi paraméterekben, valamint a meridiánok működésében az emberi szervezetben” vizsgálat összefoglalója
  - az Eni-Med Kft. szaktanácsadója és a BioLabor-t is működtető humánkineziológus által készített, a Hippocampus-BRT Kft. és az Eni-Med Kft. többségi tulajdonosa által jóváhagyott protokoll alapján 2008 nyarán lefolytatott vizsgált célja a pulzáló mágneses tér hatásainak tudományos vizsgálata volt a gyulladós ízületi megbetegedések kezelésében, miközben a jelen eljárásban vizsgált állítások nem szorítkoznak a gyulladós ízületi megbetegedésekre,
  - a vizsgálatban 44 fő, 5 férfi és 39 nő vett részt, amely kétségessé teszi, hogy mennyire reprezentatív vizsgálnak lenne tekinthető,
  - a vizsgálati anyag maga is rögzíti, hogy a vizsgálati eredményekben a keresztmetszeti vizsgálatok adatai elsősorban esettanulmányokként foghatók fel és értelmezhetők, hiszen a vizsgált populáció alapbetegségeinek tekintetében nem volt teljesen homogénnek tekinthető,
  - a vizsgálat kapcsán becsatolt kérdőívek nem alkalmasak a vizsgált állítások teljes körű kigazolására,
  - még elfogadhatóság esetén is elkésett lenne a vizsgálat, mivel a megfelelő szakmai gondossággal eljáró vállalkozásnak már a tájékoztatás közzétételekor rendelkeznie kell az azt alátámasztó bizonyítékokkal,
- „A biorezonancia hatása kísérletes daganat modellekben” című, a Hippocampus Intézet és az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Kísérleti Patológiai és Sugárbiológiai Intézete által végzett vizsgálatot bemutató anyag
  - kísérletes állati tumor modellekben vizsgálták a biorezonancia terápia hatását, azaz a vizsgálatot nem embereken végezték,
  - maga az anyag is rögzíti, hogy a biorezonancia terápia hatásmechanizmusa még nem ismert, s további kísérletekre van szükség ahhoz, hogy a biorezonancia terápia kezelés daganatterápiában való alkalmazhatóságát meg lehessen ismerni,
- kutatási eredmények, publikációk jegyzéke az érintett módszer tekintetében
  - önmagában ez a publikációkat felsoroló, azok tartalmát nem ismertető jegyzék alkalmatlan a vizsgált állítások alátámasztására,
  - a Versenytanács kísérletet tett a jegyzéken felsorolt publikációk megismerésére, amely azonban nem vezetett sikerre,
- valamely BioLabor-ban tevékenykedő, a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó személyek, kórházi osztályok stb. nyilatkozatai
  - ezek a nyilatkozatok nem alkalmasak a vizsgált állítások (az előzőekben kifejtettek szerinti) tudományos alátámasztására,
  - amint azt pl. a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza II. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztályának munkatársa által tett nyilatkozat tartalmazza, „jelenlegi dokumentumunkban csak a betegek szubjektív tapasztalatai alapján beszélhetünk a készülék előnyös hatásáról”, de dr. O. Zs. egyetemi tanársegéd is csak a betegek szubjektív tapasztalatairól számolt be,
- fogyasztói nyilatkozatok
  - nem alkalmasak a vizsgált állítások tudományos alátámasztására,
  - a nyilatkozatokból legfeljebb az lenne megismerhető, milyen szubjektív tapasztalatokról számoltak be a fogyasztók, azonban ez nem adna választ arra, hogy ténylegesen milyen hatással bírnak a készülékek,
  - a fogyasztói tapasztalatoknak legfeljebb a fogyasztók közérzetének változása kapcsán lenne relevanciája, a jelen esetben ugyanakkor a kifogásolt állítások nem egyszerűen közérzetjavító hatást tulajdonítottak a termékeknek,

- nyilvántartás a szolgáltatás megkezdését megelőző, saját tapasztalat megszerzését segítő, díjmentes kipróbálást szolgáló ún. E-kupon regisztrációk vonatkozásában
  - a díjmentes kipróbálás lehetőségének intézménye a jogsértést nem szünteti meg,
  - nem mellőzhető körülmény, hogy a fogyasztók számára jellemzően több kezelés ajánlott.

Mindeközben ismert az EEKH azon álláspontja, hogy a Mobil Cell-Com készülékkel végzett kezelések reklámban felsorolt hatásai nem bizonyíthatóak (Vj-58/2008/11a).

26. Az eljárás alá vontak előadták, a felhasználói kör túlnyomórészt orvosokra és természetgyógyászokra szűkíthető, akik tekintetében a fogyasztók megtévesztése objektíve nem lehetséges, hiszen ezen fogyasztók abszolút ismerői és szakértői a készülék alkalmazásának és hatásmechanizmusának.

A jelen esetben két fogyasztói kör különböztetendő meg:

- a készüléket azon célból megvásárló fogyasztók köre, akik azzal ellenérték ellenében más személy, a végfogyasztók részére kívánnak szolgáltatást nyújtani (pl. valamely BioLabor-ban),
- a készüléket ténylegesen alkalmazó fogyasztók, azaz a végfogyasztók köre.

A készülékkel a végfogyasztóknak szolgáltatást nyújtó fogyasztók vonatkozásában a Versenytanács kiemeli,

- nem állítható általánosan az, hogy a (jelen esetben pontosabban meg nem határozott, illetve azok mélysége vonatkozásában az eljárás alá vontak által nem bizonyított) szakmai ismeretekkel rendelkező személyek, így akár az orvosokat megcélzó reklámok minden esetben alkalmatlanok ezen személyek megtévesztésére. Amint azt egy orvosok felé irányuló gyógyszerreklámokkal kapcsolatos ügyben a Fővárosi Ítéltábla megállapította, a gyógyszerreklámok önmagukban alkalmasak a professzionális fogyasztói döntések befolyásolására. Ezt az is alátámasztotta, hogy a gyártók nyilvánvalóan ez okból fordítanak jelentős összegeket termékeik ismertetésére, reklámozására (Fővárosi Ítéltábla 2.Kf.27.616/2006/7., Vj-86/2004.). Megállapítható tehát, hogy ez ésszerűen, körültekintően eljáró professzionális fogyasztók (így akár az orvosok) esetében is megvalósulhat a megtévesztés,
- a jelen esetben az eljárás alá vontak magatartása, a tudományosan nem igazolt állítás alkalmazása az orvosok és természetgyógyászok megtévesztésére is alkalmas volt,
- az eljárás alá vontak semmilyen módon nem igazolták, hogy a készülékek megvásárlói közül kik minősülnek orvosnak, illetve természetgyógyásznak.

A végfogyasztók vonatkozásában a Versenytanács aláhúzza,

- maguk az eljárás alá vontak is a természetes személy, szakmai ismeretekkel nem rendelkező fogyasztókat tekintik a tájékoztatásokkal elsődlegesen elérendő fogyasztóknak, hiszen a fogyasztói elégedettség és bizalom kapcsán ezekről a fogyasztókról tettek említést, ezek nyilatkozatait csatolták be,
- a vizsgált tájékoztatások közül több közvetlenül elérhető volt a végfogyasztók számára is (internetes honlapok, szórólapok, tájékoztató füzet, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámok),
- a BioXLine és a Lenyo Mobil készülékeket otthoni, illetve mindennapos személyi használatra ajánlották (lásd a *Melléklet 2* pontjában ismertetett honlapnak a „készülékek” menüpontját, a *Melléklet 3.* pontjában szereplő tájékoztató füzetet, a *Melléklet 5.* pontjában jelzett honlap „terápia” menüpontját, a *Melléklet 7.* pontjában

ismertetett szórólapot, a *Melléklet* 8. pontjában hivatkozott Bio info magazin 29. oldalát),

- a gyógyhatású, az emberi szervezetre, egészségre ható termékeket kereső vásárlók a fogyasztók speciális csoportját jelentik, akik a gyógyulás vagy gyógyító hatás reményében lényegesen érzékenyebben reagálnak az ezt ígérő tájékoztatásra és anyagi erejüket meghaladó kiadásokra is hajlandóak. E fogyasztókat egészségügyi problémáik fokozottan kiszolgáltatottakká teszik. Ezek a fogyasztók ugyanakkor az adott termék egészségre/egészséghelyreállításra való hatásának tényleges megvalósulásáról teljes bizonyossággal soha sem győződhetnek meg. Ezt a bizonytalanságot hivatott mérsékelni a termékek feletti hatósági kontroll.

A két fogyasztói kör között az eljárás alá vontak által nyújtott tájékoztatások (is) szoros kapcsolatot teremtenek, hiszen a végfogyasztóknak nyújtott tájékoztatások alapját az eljárás alá vontak tájékoztatásai (így a felhasználói kézikönyv is) jelentik. A végfogyasztóknak a készülékek igénybevételével kapcsolatos döntéseinek befolyásolása pedig nyilvánvalóan az eljárás alá vontak érdekét szolgálta.

27. Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vontak a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a 2006., a 2007. és a 2008. években a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítottak. Az eljárás alá vontak magatartásukkal megsértették a Tptv. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját.

A Versenytanács a jogsértést azon időszakra (2006-2008) vonatkozóan látta megállapíthatónak, amelyre vonatkozóan egyértelműen ismert a jogsértő tájékoztatások alkalmazása. A Versenytanács az eljárás alá vontak magatartását a Tptv. 73.§-ának megfelelően megküldött előzetes álláspont elkészítéséig vizsgálta.

28. A Versenytanács kizárólag a vizsgálat által meghatározott körben, a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline készülékek népszerűsítésére szolgáló kommunikációk vonatkozásában vizsgálhatta az eljárás alá vontak magatartását, így nem értékelhette a nem kifejezetten ezen termékekre (is) vonatkozó tájékoztatásokat. Ennek megfelelően a Versenytanács a jelen eljárásban nem hozhatott döntést például azon tájékoztatások vonatkozásában, amelyek a BioLabor-ok nyújtotta szolgáltatásokkal kapcsolatosak, illetve a BioLabor rendszer vagy valamely eljárás alá vont piacvezető voltával összefüggésben fogalmaztak meg állításokat. Ezen tájékoztatások vizsgálata egy másik eljárás keretében történhet meg.

29. A Versenytanács észlelte, hogy a vizsgált tájékoztatások a fentiekben kifejtetteken túlmenően más vonatkozásban is kifogásolhatók:

- a BioLabor egységesített rendszer ismertető (*Melléklet* 9. pont) több esetben hivatkozik arra, hogy jelentős referenciák (kórházak, magyar olimpiai team, klinikák), orvosi szakvélemények állnak rendelkezésre, több irat ismertetésre is került, illetőleg a Tájékoztató füzet – Biorezonanciás készülékek (*Melléklet* 3. pont) klinikai tapasztalatokról beszélt. Ez a magatartás alkalmas volt a termék iránti bizalom megteremtésére, erősítésére, illetőleg a készülék hatásai tudományos bizonyítottsága látszatának a keltésére. Ugyanakkor amint azt már az előzőekben aláhúzta a Versenytanács, nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a kezelőorvosoktól származó vélemények, valamely termék hatásának tudományos ismeretekkel történő alátámasztásához ennél mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség (alapos, a termék minden szervezetre gyakorolt hatására és mellékhatására kiterjedő kísérletsorozatot kell végezni, az eredmények elemzése az orvostudomány képviselői által, részükről szakvélemény adása),

- a tájékoztatások piacelsőségi állításokat is megfogalmazta [pl. BioLabor egységesített rendszer ismertető (*Melléklet 9. pont*): legmodernebb eszköz]. Az eljárás alá vontak olyan összehasonlítást tartalmazó állítást tettek, amely nem egy konkrét, hanem valamennyi versenyző termékkel szemben fogalmazódtak meg. Ez ugyanakkor azzal a következménnyel is jár, hogy az eljárás alá vontaknak valamennyi versenyző termékkel szemben bizonyítania kell, hogy az állítás megfelel a valóságnak, hiszen a piacelsőségi, felsőfokú jelzõt alkalmazó kijelentést (pl. legmodernebb eszköz) tartalmazó reklámok esetében is irányadó, hogy a fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell ellenőrizhető módon igazolnia.

A Versenytanács ugyanakkor nem tartotta szükségesnek ezen állítások külön történő értékelését, mivel úgy ítélte meg, ezek is megszűnnek azáltal, hogy megtiltja a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonító magatartások tanúsítását.

30. Az eljárás alá vontak a versenyfelügyeleti eljárás során kétszer is akként nyilatkoztak, hogy a tájékoztatások tartalmát közösen alakították ki (Vj-58/2008/6., Vj-58/2008/10.), így mindhárom eljárás alá vont felelőssége megállapítható volt valamennyi jogsértő tájékoztatással összefüggésben.

31. A fogyasztók jogszerű tájékoztatása érdekében a Versenytanács a Tpv. 77.§-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltotta a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását. Ez azt jelenti, hogy ezt követően az eljárás alá vontak nem tehetnek közzé olyan tájékoztatást, amelyben a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítanak.

32. A Versenytanács ezen túlmenően a Tpv. 77.§-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét rendelte el, előírva, az eljárás alá vontak számára, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé az eljárásban érintett termékekkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertessék a Versenytanács határozatának rendelkező részét. Ennek megfelelően a határozat rendelkező része a fentieknek megfelelően szerepeltetendő különösen a [www.hippocampus-brt.com](http://www.hippocampus-brt.com), a [www.eni-med.hu](http://www.eni-med.hu), a [www.biolabor.hu](http://www.biolabor.hu), a [www.biolabor.org](http://www.biolabor.org), a [www.gyogyszermentes.hu](http://www.gyogyszermentes.hu) és a [www.gyogyszermentesen.hu](http://www.gyogyszermentesen.hu) internetes oldalakon.

33. A Versenytanács bírságot szabott ki az eljárás alá vontakkal szemben a Tpv. 78.§-ának (1) bekezdése alapján, a bírság összegét a Tpv. 78.§-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározva.

A bírság összegének meghatározása során a Versenytanács nem tudott kiindulni a jogsértő magatartás tanúsításával összefüggésben felmerült költségek (a reklámköltségek) összegéből, mivel ez az internetes tájékoztatások esetén nem adott volna valós képet a jogsértés súlyáról.

A Versenytanács a bírság összegének megállapítása során mindhárom eljárás alá vont esetében súlyosító körülményként értékelte, hogy

- a jogsértés több éven keresztül valósult meg,
- a jogsértés a fogyasztók széles körét érthette el,
- a súlyos jogsértés sérülékeny fogyasztói kört is érintett,



- a vizsgált tájékoztatások középpontjában a jogsértő közlések álltak.

A Versenytanács enyhítő körülményként vette figyelembe

- a végfogyasztók számára biztosított díjmentes kipróbálás lehetőségét,
- az eljárás alá vontak kifejezték azon szándékukat (a megvalósítás egyes részleteit is ismertetve), hogy tájékoztatási gyakorlatukat a Versenytanács döntésének megfelelően módosítják.

A fenti szempontok alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, a rendelkező részben meghatározott bírság alkalmas arra, hogy az eljárás alá vontakat visszatartsa újabb jogsértések elkövetésétől.

34. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 110.§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a Versenytanács nem foganatosíthatja.

A Ket. 138.§-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre eleget nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (3) bekezdés szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ennek ellentételezéseként a Tpv. 83.§-ának (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az eljáró versenytanács határozata jogszabályt sértett és ennek következtében az ügyfélnek igénye keletkezik a bírság visszatérítésére, a visszatérítendő összeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot is meg kell téríteni.

A bírságnak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételei számla javára történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő

- az eljárás alá vont neve,
- a versenyfelügyeleti eljárás száma,
- a befizetés jogcíme (bírság).

## **VIII. Egyebek**

35. A Gazdasági Versenyhivatal hatásköre a Tpv. 45.§-án, illetékessége a Tpv. 46.§-án alapul. E rendelkezések értelmében a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem tartozik bíróság (86.§) hatáskörébe, illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed.

36. Az eljárás alá vontak előadták, a Tpv. 75.§-a szerint készek kötelezettségvállalást tenni (lásd a határozat 19. pontját).

A Tpv. 75.§-ának (1) bekezdése értelmében ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza a Tpv. rendelkezéseivel és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel - az eljárás

egyidejű megszüntetésével - kötelezővé teheti a vállalat teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná.

A Versenytanács a jelen esetben, a több évig, sérülékeny fogyasztói kört is érintő módon megvalósult magatartás esetben nem látta alkalmazhatónak a Tpvt. 75.§-át.

37. Az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv implementálására megszabott határidőt követően került csak elfogadásra a 2008. szeptember 1-jén hatályba lépett, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.), valamint ezen törvények elfogadásával együtt a Tpvt. módosítására. Az implementálásra megszabott határidőt megelőző időszak vonatkozásában a Versenytanács megvizsgálta, hogy az irányelvben foglaltak alkalmazása kedvezőbb eredménnyel járna-e az eljárás alá vontak számára. A Versenytanács megállapította, az irányelv alkalmazása sem eredményezne kedvezőbb elbírálást az ügyben, különös tekintettel az irányelv I. számú mellékletének 17. pontjára, amelynek értelmében minden körülmények között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül annak valótlan állítása, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarainak vagy rendellenességeinek gyógyítására. Megjegyzi a Versenytanács, ugyanezen következtetésre jutott volna az Fttv. és a Grtv. vonatkozásában is.

38. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2008. szeptember 23.



*Melléklet*

**Az eljárás alá vontak által közzétett tájékoztatások**

**1. Felhasználói kézikönyv (Vj-58/2008/6/II/1.)**

A Felhasználói kézikönyv 2. oldala a Mobile Cell-Com tulajdonost szólítja meg, egyebek között az alábbiakat közölve:

A Mobile Cell-Com elektro-biostimulációs biofeedback készülék új fejezetet nyitott az egészségmegőrzés területén. A készülék segítségével a kezelést végző személy a ma ismert legmélyebb oki (elektromágneses vezérlő) szinten tud beavatkozni a biológiai rendszerek irányításába, amely valóban személyre szabott kezelést tesz lehetővé.

48-49. oldalakon a konkrét betegségek kezelésére vonatkozó alkalmazások leírása található (szervi kezelés idegrendszeri reflexkapcsolat alapján, krónikus ízületi bántalmak, perifériás idegrendszeri zavarok, allergia kezelése, dohányzásról leszoktató kezelés).

**2. Hippocampus-BRT Kft. honlapja: [www.hippocampus-brt.com](http://www.hippocampus-brt.com) (Vj-58/2008/17/3.)**

A honlapon jelenleg angol nyelvű információ érhető el, illetve választani lehet a spanyol és olasz nyelvűt is. A <http://www.hippocampus-brt.com/index1.html> oldal alján azonban a „Change language” mezőben a Hungarian-t választva a [www.eni-med.hu](http://www.eni-med.hu) honlapra jutunk. Ismert a honlap 2008. április 14-i (a feltüntetett copyright adatok szerint legalább 2006-tól alkalmazott) magyar nyelvű tájékoztatása ([www.hippocampus-brt.com/hu](http://www.hippocampus-brt.com/hu), Vj-58/2008/17.), amely már nem érhető el:

A Hippocampus Orvosi és Kutató Központ jó helyzetben van a non-invazív egészségvédelem előre haladásában. A fejlesztő csapatunk a fiziológias struktúrák és funkciók, speciális gyógyászati és wellness készülékek fejlesztésére és gyártására koncentrálnak....

...a LENYO készülékek új otthoni gyógyászati készüléksorozat bevezetését...

A BRT felhasználása menüpont:

A Biorezonancia Terápiát egyaránt lehet alkalmazni a beteg kizárólagos kezelésére, vagy akár más orvosi gyógymódok módszereivel kombinálva. Mint közvetlen kezelési mód a BRT-t alkalmazni lehet egészségügyi problémák megelőzésére, a napi stressztől való relaxálásra, és az életminőség javítására. A BRT hatékonyságát, hogy egészségügyi betegségeket javítson, jelentősen növeli ezeken a területeken az, hogy készülékeink felszerelése során integráltunk ősi orvosi módszereket is....

Készülékek menüpont:

A Hippocampus-BRT Kft. jó helyzetben van a non-invazív gyógyítás területén...

#### Cell-Com készülékek

Ezek a készülékek a páciens saját oszcillációjára használhatók, hogy ezzel terápiás jelet hozzon létre a gyógyítási eljárás folyamán.

#### Lenyo készülékek

Ezek a készülékek engedélyezik, hogy a páciensek Extrém Alacsony Intenzitású (EAI) Elektromágneses (EM) előre beállított jelcsomagokat fogadjanak, amelyek specifikusak a biológiai ablakokra a napi terápiás stimulációhoz.

#### BioXline készülékek

Ezek a készülékek hasonló összetett programokat használnak, mint a Lenyo készülékek, de otthoni kezelésre és megelőzésre terveztük őket.

#### Cell-Com Line menüpont:

A Cell-Com vonal a beteg endogén rezgéseivel működik együtt, és ezáltal a lehető leginkább személyre szabott kezelést nyújtja. ...

#### Lenyo Line menüpont:

A legsűrűbben használt Lenyo Lux alkalmazások a komplementer medicinában a következők:

- Csontritkulás
- Csonttörés
- Immunrendszer diszfunkció
- Gyulladásos állapot
- Sebek
- Emésztési rendellenességek
- Enzim elégtelenség
- Toxikus szindrómák
- Izom- és szerkezeti degeneráció
- Stressz, fizikai és mentális egyaránt
- Sportsérülések...

#### Biox Line Fractal menüpont:

...Ez a készülék 32 programot használ, amelyek lefedik a fájdalmakat és betegségeket, amelyekre egy családnak egy teljes megelőzési és kiegészítő kezelés során szüksége lehet.

Néhány a számos célzott terület közül.

- Kisebb fül- és szemproblémák
- Korral kapcsolatos hallási és látási romlások
- Csontritkulás
- Emésztési problémák
- Súlykezelés
- Kisebb sérülések
- Sebgyógyítás
- Ízületi diszfunkciók
- Hátfájás és általános fájdalom kezelése
- Immunrendszer
- Hormonális egyensúly
- Érzelmi támogatás
- Méregtelenítés
- Nyirokrendszer karbantartása

### 3. Tájékoztató füzet – Biorezonanciás készülékek (Vj-58/2008/6/II/2/1.)

A 18 oldalas A/5 méretű füzet bemutatja a biorezonancia terápiát (BRT), alkalmazási területeit a gyógyászatban. A füzet hangsúlyozza, hogy a BRT készülékek (Lenyo Mobil, Lenyo Lux, Bioxline Fractal, Lenyo Leo, Mobil Cell-Com, L.I.F.E. System, Bioprotector) nem orvosi berendezések, hanem a szervezet komfortérzetét elősegítő, a gyógykezeléseket kiegészítő eszközök. Ugyanakkor az egyes készülékek bemutatásakor azokat konkrét betegségek kezelésére is ajánlják a következőképpen:

- Alkalmazási területek

...A szülésre való biorezonanciás felkészítés, amely többek között a vajúási idő jelentős lerövidülését eredményezi, szintén gyorsan terjed. ... Egy másik fontos BRT-s eredmény a funkcionális meddőség és a funkcionális impotencia hatásos kezelése. ... A gyermekágyi depresszió is jól befolyásolható BRT-s módszerekkel.

...gyermekgyógyászati alkalmazás... BRT-vel mellékhatások nélkül támogatható a nyirokrendszer és az immunsejtek munkája, kezelhetők különböző hormonális és enzimzavarok.

...sérülések ... A BRT gyorsabb és optimálisabb hegesedést tesz lehetővé, ezzel elkerülve a későbbi negatív következményeket. ... alkalmazásával jelentősen lerövidíthető a felépülés időtartama.

A gerontológiában (öregedéstan) az eddig említetteken kívül azért is jól felhasználható a BRT, mert a szövetspecifikus regenerációs lehetőségek mellett a szervezetben megrekedt salak- és méreganyagok célzott eltávolítását is elősegíti. Ezáltal jobb a szövetek tápanyagellátása és a reakcióképessége, ami működésbeli, így életminőségbeli (pozitív) változásokat eredményez.

Biorezonanciás diagnosztikai módszerekkel a ma ismert legkorábbi stádiumában mindennemű kóros elváltozás kimutatható...

- Lenyo Mobil

Hordozható kivitelű, mindennapos személyi használatra kialakított készülék. Segít életünk minőségének javításában, egészségügyi problémáink napi szintű kezelésében. Ezek közül a leggyakoribbak:

- Oldja a stresszt (tárgyalások, vizsgák stb.)
- Segíti az emésztést (üzleti vacsorák ....)
- Helyreállítja sérüléseinket, erősíti csontjainkat (sportolás ....)...

- Lenyo Lux

Speciális igényeket is hatékonyan kielégítő biorezonanciás kezelőegység (öv, matrac, fotel)

A Lenyo Lux készülékek hatása a teljes testfelületen érvényesül (matrac, fotel), a kezelés intenzitása szervezet aktuális terheltségének megfelelően szabályozható.

Leggyakoribb felhasználási területei:

- Csontritkulás megelőzése
- Csonttörés utáni rehabilitáció
- Immunrendszer serkentése
- Gyulladásos folyamatok csökkentése
- Hegkezelés
- Emésztési rendellenességek kezelése
- Méregtelenítés
- A fizikai és mentális stressz csökkentése
- Szövetek és szervek regenerációjának segítése

- BioXline Fractal

A leggyakrabban előforduló problémák otthoni kezelése megoldható, mint pl. az emésztési rendellenességek, az arcüreggyulladások, látási problémák, az immun-, az ideg-, a nyirokrendszer stb. kezelése, de a sérülések, csonttörések gyógyulásának sebessége is jelentősen felgyorsítható, hogy csak néhányat emeljünk ki a 32 lehetőség közül.

....

Kezelésekor nincs mellékhatás, mert a készülék által generált jeleket a rezonancia jelenségének köszönhetően a szervezet saját maga válogatja le, tehát azok a jelek, amelyekkel nem rezonál, ártalom nélkül haladnak át rajta. Nagyon jól beilleszthető a betegségek utókezelésébe, az orvosi előírások figyelembevételével, annak kiegészítésére is. A gyógyszerekkel nem képez semmiféle káros együtthatást, tehát az orvosi terápiát nem zavarja, más oldalról közelítve inkább kiegészíti.

- Mobil Cell-Com Homeopátiás programozó

Használatával a szervezet saját jelét terápiás jelként alkalmazza, illetve elektromágneses jelként felírja megfelelő hordozóra és a kezelések közötti időszakban homeopátiás készítményként emlékezteti a szervezetet a kezelés információira.

Ezzel lehetővé válik az, hogy a betegről levett, speciális sávszűrőkön keresztülvezetett saját elektromágneses jelekkel ne csak a kezelés ideje alatt harmonizáljuk a szervezetet.

- Klinikai tapasztalatok (12. oldal)

Az elmúlt 25 évben számos területen hozott áttörést jelentő változást a rezonanciás elektroterápia; néhány példa ezek közül (a teljesség igénye nélkül):

- Fájdalomszindrómák
- Csontszövet regenerációja trauma után
- Csontsűrűség megóvása súlytalanságban (alulterhelésnél, amikor hiányoznak a nyomás által piezoelektromosan gerjesztett jelek)
- Allergológia (mind a diagnosztikában, mind a terápiában differenciáltabb és hatékonyabb ellátás)
- Krónikus betegeknél tapasztalt reakcióképtelenség megszüntetése – ezzel terápiarezisztensből kezelhetővé válik a páciens; mivel a szervezet megkapja a célzott segítséget a fenntartó ok leküzdéséhez, a betegséget kiváltó ok kezelhetővé válik
- Hormonális zavarok ellátása, a hormontermelés ciklikusságának beállítódása legtöbbször ismét automatikusan megtörténik a kezelése alatt
- Krónikus gyulladásos bélbetegségek, mint pl. a colitis ulcerosa és a m. Crohn váltak igen nagy százalékban tartósan tünetmentessé (negatív endoszkópiás lelettel)
- Hegesedések gyorsabban és bioelektromosan tökéletesebben (visszamaradó elektromostöltés-sziget/góc nélkül) mennek végbe, ez főleg égési sérülteknél és immunhiányos betegeknél lényeges
- Mozgásszervi panaszok, amelyeknél korábban csak állapotromlás volt megfigyelhető, most hosszú távú állapotjavulást, sok esetben tünetmentességet mutatnak (fájdalmak ízületi kopásoknál, ízületi gyulladásoknál, izom- és ideggyulladásoknál, kalcifikációknál)
- Keringési megbetegedéseknél a szervezet reakcióképességének javítása (és az egyidejűleg alkalmazott életmód-terápia) a közérzet és a teljesítőképeség javulását eredményezi, a magas vérnyomású betegek

állapotának nagymértékű javulása tapasztalható, a csak (obstrukció=érelzáródás nélküli) vegetatív labilitásból (disztóniából) eredő panaszok teljes megszűnése a jellemző

- Meniere-szindróma eredményes ellátása
  - Pulmonológiai és felső légúti elváltozások késői stádiumban is rehabilitálhatóvá váltak
  - A sportorvoslásban azonnal regenerálhatóvá váltak a mikrosérülések, meggyorsult a makrosérülések rehabilitációja és elkerülhetővé váltak az izom- és kötőszövet durva sérülései, szakadásai (pl. Achilles-ín-szakadás)
  - A rezonanciás elektroterápia sikerének neurológiai alapja a vegetatív labilitás (disztónia) gyors normalizálása
- A füzet belső borítója  
Látásunk minősége komolyan befolyásolja életminőségünket.  
A Látásminőség Javító Program a Hippocampus Intézet Alapítvány programja, az ENI-MED Kft. támogatásával.
  - A füzet hátsó borítója  
BioLabor State-of-the-art preventive health care  
ÚJ MEGKÖZELÍTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ EGÉSZSÉG TERÜLETÉN  
A Hippocampus Intézet tudományos eredményei és a BioLabor rendszere elősegíti, hogy csökkenjen a gyógyszerek iránti függőségérzés, segít hasznosítani a belső tartalékokat, hogy újból szabad, erővel teli időszak kezdődhessen. Ha a külső segítség kudarcot vallott, figyeljen a belső jelekre!

#### **4. Természetgyógyász című magazinban megjelent PR cikksorozat (Vj-58/2008/6/II/1/2.2. és Vj-58/2008/11.)**

Öt részből álló cikksorozatként jelent meg az alábbi PR cikksorozat a 60 ezer példányban megjelenő Természetgyógyász magazin öt egymást követő 2008. évi számában.

##### **ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 1.**

Homeopátiás terápia saját jellel

... A Hippocampus-BRT Kft. munkatársai Lednyiczky Gábor vezetésével létrehozta egy olyan, a fent említett két cikksorozatban ismertetett biorezonanciás kezelőkészüléket – Mobile Cell-Com-, amely rendkívül hatásosnak bizonyult szinte minden betegség kezelésében...

##### **ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 2.**

Homeopátiás készítmény írása

...A betegről levett, felerősített, hasznosítható saját jel úgy válik terápiásan felhasználhatóvá, hogy a Mobil CellCom biorezonanciás készülék (röviden MCC) kimenetén levő írószerkezet tégelyében (imprinter) jelenik meg...

##### **ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 3.**

Hogyan használjuk a készüléket

Az eddigiekben megismerhettük a Mobil CellCom (röviden MCC) működésének elvi hátterével és az elektromágneses programozó tégely működésével...

...Krónikus esetben, amikor a betegség régóta stagnáló állapotban van (amikor gyógyulás helyett kompenzációra törekszik a szervezet) az elsőrendű feladat a zavar tudatosítása a szervezet számára...

#### ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 4.

##### Bio-feedback diagnosztika és terápia

Ebben a részben a rendkívül sokoldalú Mobil CellCom olyan felhasználásával ismerkedhetünk meg, amelynek segítségével rendkívül pontosan megállapítható, hogy a kliens szervezetének mire van éppen szüksége, majd ezt kezelni is lehet vele...

#### ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 5.

##### A leggyakrabban alkalmazott kezelések

Minden beteg és a gyógyítószakmában dolgozó terapeuta elsődlegesen arra kíváncsi, hogy milyen területen alkalmazható eredményesen az eddigiekben részletesen bemutatott Mobile CellCom (MCC) homeopatikus imprinter....

...Az allergia kioltása elektromágneses úton történik a Mobile CellCom (MCC) homeopatikus imprinter segítségével...

Külön meg kell említeni az allergiás betegségek közül az ekcéma kezelésében való alkalmazását....

Hatékonyság szempontjából ebbe a csoportba sorolható a dohányzásról való leszoktatásnál a homeopatikus imprinter segítségével megírt készítmény is...

A fenti betegségek után a mozgásszervi betegségek okozzák a legtöbb panaszos esetet... Közülük is a leggyakoribbak az ízületi fájdalmak, ahol az előbbi vizes bázisú krém homeopatikus „megírása” jelent segítséget a beteg számára.

Mindegyik PR cikk mellett található egy hirdetés is az alábbi szöveggel:

Imádunk élni!

Homeopátiás terápia saját jellel

Eni-Med Kft. Bbudapest

[www.eni-med.hu](http://www.eni-med.hu)

Az Eni-Med Kft. a Hippocampus csoport tagja. Mobile Cell-Com (MCC)

#### **5. Eni-Med Kft. honlapja: [www.eni-med.hu](http://www.eni-med.hu) (Vj-58/2008/6/I./1.)**

Az ENI-MED Kft. a Hippocampus Csoport Tagja

Magunkról menüpont

Az EniMed Kft. Magyarország piacvezető biorezonancia terápiai készülékeket forgalmazó vállalkozása. 2002-es megalakulása óta dinamikusan fejlődő vállalkozás, amely komplex szolgáltatást nyújt a biorezonancia kiegészítő kezelések tekintetében. Fő tevékenysége a legmagasabb technikai színvonalú Hippocampus-BRT Intézet által gyártott biorezonancia terápiai eszközök közép- és kelet-európai, kizárólagos jogú forgalmazása. E tevékenysége mellett a vállalat egészségmegőrző és terápiai kezeléseket végez, valamint tanfolyamokat szervez, szaktanácsadást nyújt. Ügyfelei között magán- és állami fenntartású kórházak, természetgyógyászok és magánszemélyek egyaránt megtalálhatók, de az Eni-Med Kft. készülékeit használják világ és Európa bajnok sportolói is.

...

Minden egyes készüléket egyedileg, kézzel szerelnek össze, majd biofizikus kollégáink laboratóriumi körülmények között egyesével tesztelik azokat, és győződnek meg arról, hogy valóban a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően működnek. A Hippocampus-BRT Intézet termékei minden más hasonló terméket megelőznek technikai fejlettségükben.



BRT menüpont:

A biorezonancia terápia alapjai Az információ, mint gyógyító erő

Az elmúlt néhány évben Magyarországon is megjelentek a kicsit ködösnek, misztikusnak tűnő gyógyító eszközök, amelyeknél az öt emberi érzékszervvel nem érzékelhető erők játszanak döntő szerepet, nevezetesen az elektromágneses erőterek. Érezni ugyan csak az igen szenzitív emberek érzik a kezelés közbeni bizsergéseket, az apró, de nem fájdalmas szurkálásokat, vagy az esetleges melegséget, de a jótékony hatását mindenki tapasztalja, aki igénybe veszi.

...

Lednyiczky Gábor, az 1997-es év „Természetgyógyászatért Díj” egyik birtokosa, a téma nemzetközileg elismert legnagyobb hazai szakértője ezt így fogalmazza meg: „A biorezonancia-terápia (BRT), az a visszacsatoláson (biofeedback) alapuló gyógyító eljárás, melyben a szervezetnek vagy valamelyik alkotóelemének saját elektromágneses jelei kerülnek terápiás felhasználásra.

...

Amikor a mérés során segédeszközként a morfogenetikus (alakformáló) mezőt alkalmazzuk, akkor a méréstechnikában eddig elképzelhetetlenül kicsi hatást gyakorlunk a megfigyelt jelenségre és szervezetre. Tehát nem csak arról nyerhető információ, hogy milyen makro elváltozások léteznek egy beteg ember fizikai testében, hanem a finom energiamezők (érzések és gondolatok) világába is betekintést nyerünk. Magyarul, mérhetővé válnak a betegségek kialakulásában szerepet játszó érzelmi és gondolati formák még a fizikai síkon történő megjelenése előtt! Azt tudjuk, hogy a gyógyulás, úgy következik be, hogy belső katarzisz során létrejön a szintézis, amely megindítja a változást. A jó diagnózishoz és terápiához tehát rövid, közép és hosszú távú tervekre van szükség, és elsősorban a beteg együttműködésére!

...

A betegség akut fázisában nagy energiára van szükség a kompenzációhoz. Mivel a szervezet nem képes huzamosabb ideig fenntartani ezt az állapotot (ilyen nagy energiát sokáig koncentrálni), ezért a betegség krónikussá válik. Amíg az adaptáció azonnali, addig a kompenzáció késleltetett reakció. A gyógyulás úgy lehetséges, hogy felkínálunk a szervezetnek különféle adaptációs lehetőségeket. Amelyikre pozitívan reagál, az lesz a normalizáló információ, amitől a betegség állapota megszűnik. Ez a „gyógyszer”. Ez a biorezonanciás állapotfelmérés és kezelés alapja!

Terápia menüpont:

Az utóbbi évek elektrofiziológiai és biofizikai kutatásai indokoltá tették, hogy olyan terápiás megoldásokat kezdeményezzünk, amelyek közvetlenül a biokémiai folyamatokat irányító bioinformatikai szinten fejtik ki hatásukat. A regenerációs képesség javításában, valamint a környezet- és egészségkárosító hatások kivédésében az utóbbi idők egyik legtöbb sikert ígérő módszere a biorezonancia-terápia.

A mindannyiunk által ismert Szent-Györgyi Albert élettani kutatási eredményei szerint a sejtek bioelektronikus kapcsolata meghatározó az életműködésben. 1975-ben technikailag lehetővé vált, hogy a sejtek ultrafinom bioelektronikai jeleit mérjük. Az eredmények azt igazolták, hogy a beteg sejtek más impulzusokat bocsátanak ki, mint az egészségesek. Szent-Györgyi Albert felismerésre épül napjaink új biofizikai gyógyászati eljárása a biorezonancia terápia. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy terápiás céllal szabályozza az egymással kapcsolódásban lévő sejtek közötti együttműködést. A sejtek működése során gyenge elektromágnesesség mérhető, melyből

meghatározható, hogy egészséges-e a szervezet. Későbbi kutatások azt is igazolták, hogy az emberi szervezet környezete hatásaira is reagál. Így a külső mágneses tér kialakításával a beteg sejtek egészséges működésre serkenthetők. Az Eni-Med Kft az orvoslás ilyen céljaira fejlesztett csúcsmínőségű termékeket forgalmaz, illetve végez velük terápiás kezeléseket. A biorezonancia terápia eszközeinek három nagy alkalmazási területe a diagnosztika, a preventív egészségmegőrzés, illetve a komplementer medicina, azaz az orvosi kezelések kiegészítő terápiája. Jelen komplementer gyógyászati kezelés nem természetgyógyászati módszer, hanem a biofizikai tudomány eredménye. Közgyógyellátásban OEP támogatott, egyéb esetben térítéses. Biorezonancia terápiás kezelés lehetséges tehát klinikai körülmények között, orvosi terápiák kiegészítéseként, otthon saját készülékkel, illetve speciálisan biorezonancia terápiára szakosodott rendelőkben.

A kezelés minden esetben diagnosztikával (állapotfelméréssel) kezdődik, amely feltérképezi az emberi szervezet sejtjeinek, szervrendszereinek, működési egységeinek állapotát. Ebből a diagnosztikából nemcsak a konkrét betegségek, hanem a kialakulóban lévő vagy a várhatóak is megállapíthatók, előre jelezhetők. Éppen ezért ezek az eszközök a betegségek megelőzésében is óriási szerepet játszanak, elterjedt az alkalmazás tehát a preventív egészségmegőrző területen is. Az állapotfelmérést követően, szakembereink személyre szabott kezelési programot állítanak össze a betegség és az emberi szervezet sajátosságainak leginkább megfelelően. A biorezonancia terápia kizárólag olyan területen fejt ki hatását, ahol a sejtműködés hibás, az egészségesen működő sejtek nem reagálnak a kezelésre. Ezért a kezelésnek semmiféle mellékhatása nincs, és teljesen fájdalommentes, sőt bármilyen más gyógymóddal, akár gyógyszeres kezeléssel is kombinálható.

Az orvosi kezelés kiegészítése mellett ennek a technológiának a legnépszerűbb alkalmazási területei:

- Gyulladásos folyamatok csökkentése (bélbetegségek, mint pl. a colitis ulcerosa);
- Emésztési rendellenességek kezelése;
- Csontritkulás megelőzése;
- Csonttörés utáni rehabilitáció;
- Sportsérülések hatékony kezelése, megelőzése;
- Heg-kezelés;
- Zsírégetés, cellulitis terápia;
- Méregtelenítés;
- Immunrendszer serkentése;
- Allergia kioltás;
- Szenvedélybetegségek megszüntetése (például dohányzásról való leszoktatás);
- Fizikai és mentális stressz csökkentése;
- Szövetek és szervek regenerációjának segítése.

Készülékek menüpont:

A szervezet belső informatikájának karbantartásával, a jelátvitel hatékonyságának optimalizálásával egy új, hatékony, mindenki számára egyszerűen és fájdalommentesen végezhető gyógyító (öngyógyító) módszer vált elérhetővé. A bioinformatika ezen vívmányai felhasználhatók mind otthoni, mind professzionális kezelések szintjén, de az orvosi ellátását és konzultációt nem helyettesítik!

Az Eni-med Kft. által forgalmazott pulzáló elektromágneses teret kibocsátó készülékek segítségével minden szinten találhatunk számunkra kedvező megoldást.

...

Otthoni használatra két készüléktípust ajánlunk. A BioXline™ FRACTAL készülék 32 programcsomagja a leggyakrabban előforduló, energiarendszerünket erőteljesen igénybe vevő kóros állapotok kiegyensúlyozását segíti. Az orvosi ellátást nem pótolja, de mind megelőző céllal, mind pedig terápiásan alkalmazva segíti a szervezet öngyógyító mechanizmusainak optimális működtetésében.

A LENYO™ készülékcsalád többcélú felhasználást tesz lehetővé. A LENYO™ Lux készülékek komplex otthoni kezeléseket tesznek lehetővé a különböző mindennapi problémák esetében éppúgy, mint adott betegségek rendszeres megelőző vagy terápiás kezelésében. A Lux készülékek 91 programcsomaggal a teljes szervezet valamennyi szervrendszerét és sejttípusát képesek stimulálni, ezáltal a megfelelő, egészséges sejtműködést helyreállítani.

...

A Mobil CellCom© (M.C.C©) a professzionális terápia eszköze. Hordozható kis méretű, akkumulátorral működtethető kezelőegység, amely 543 különböző programjával mindenki számára egyénre szabott kezelés állítható össze. A készülék a szervezet saját belső (endogén) jeleit felhasználva biorezonanciás biofeedback kezelések elvégzése által a különböző betegségeket okozó energetikai egyensúlyzavarok helyreállításával a gyógyulási folyamatokat támogatja, meggyorsítja.

Készülékek/Mobil Cell-Com ® cím alatt:

...Alkalmazásához alapvető biofizikai, orvosi és természetgyógyászati ismeretekre szükség van, mert a terápiás tervek elkészítéséhez ez nélkülözhetetlen. Felhasználhatósága rendkívül széleskörű, a dohányzásról való leszoktatástól, az allergiakioltáson keresztül a súlycsökkentés segítéséig.

Egyedülállóságának lényege a speciálisan személyre szabott gyógykezelés. Mivel a páciens saját jeleit használja fel a folyamatban, ezért ennél személyre szabottabb terápia elképzelhetetlen. Az elektródák segítségével levett elektromágneses jeleket a készülék vagy felerősítve juttatja vissza a szervezetbe, vagy a tükörképével jelkioltást végez. Az első esetben a szervezet alkalmazkodó képességének erősítése érhető el, a másodikban, pedig a patológiás terhelés megszüntetése.

A készülék segítségével az allergiások a felkészülhetnek az allergiamentes időszakban az im-munrendszerük erősítésével az allergiaszezonra, majd az őket ingerlő allergén jeleinek kioltása után panaszmentessé tehetők.

Emésztési és anyagcserezavarral küszködők krónikus problémái szüntethetők meg a kezeléseik segítségével, de megemlíthető a keringési és mozgásszervi betegségek elérhető javulásai is.

Mivel a készülék 543 program futtatására alkalmas, ezért nem érdemes tovább felsorolni őket, csak annyit kell megemlíteni, hogy segítségével valamennyi életfolyamat minősége tartósan javítható, elősegítve ezzel a szervezet öngyógyító képességének helyreállítását.

F.A.Q. menüpont:

Hány kezelés szükséges a gyógyuláshoz?

A kezeléseik száma páciensenként változó, sok tényezőtől függ. Voltak már esettanulmányok melyben a beteg egy kezelés után „meggyógyult”, míg másoknak több hónapig tartott. A fő célja a készülékeknek a jóllét - a testnek segíteni, hogy a saját belső kommunikációja helyreálljon, és ezáltal az „öngyógyítás” létrejöheszen.

...

Mi a különbség az MCC és a német készülékek között?

A legjobb német készülék 138,000 Hz-nyi felső frekvenciahatárig működik, míg a más gyártók készülékei maximum 100,000 Hz-t érnek el. Ezeknek kisebb a felbontóképességük, és korlátozottabb az alkalmazhatóságuk, mert csak egy biológiai ablakot (frekvencia tartományt) céloznak meg, és nincsenek alprogramjaik. Az alprogramok használata miatt, az MCC képes a szervezeten belül lévő folyamatokat befolyásolni. 1,000,000 Hz-ig terjedő tartománnyal, plusz mínusz 1Hz-nyi felbontóképességgel, képes az élettani folyamatokat harmonizálni. Az MCC érzelmi problémákkal is képes foglalkozni, míg a német készülékek nem.

## **6. Hippocampus Intézet – Professzionális biorezonanciás készülékek című szórólap (Vj-58/2008/10/3/1.)**

A leporello formátumú szórólap a következőképpen mutatja be a biorezonanciás kezeléseket:

Új utak a Wellnessben és a megelőző gyógy módokban

....

A biorezonancia terápia optimalizálja a szervezet belső bioinformatikai koordinációját mind az endogén, mind az exogén jelek felhasználásával. Növeli az alap anyagcsere hatékonyságát, a felhasználó fizikai és pszichológiai munkaképességét.

Előnyök:

...

A probléma gyökerét képes kezelni, nem csak a tüneteket

...

*Hordozható terápiás készülék*

Lenyo Mobil

....

- Enyhíti a stresszt (tárgyalások, vizsgák, stb. alatt)
- Segíti az emésztést, a vitaminok és az ásványi anyagok felszívódását
- Segíti a sérülésekből és csonttörésekből való felépülést
- Hasznos a csontritkulás megelőzésében
- Nagy mennyiségű fizikai terhelés közben és után, segít visszanyerni az erőt és a vitalitást (pl. utazás, sportolás, és nehéz ementális, vagy fizikai erőkifejtés esetén)
- Kiküszöböli az időjárásra való érzékenységet.
- Segít az időzóna-váltásnál, és a klímához való alkalmazkodásban, utazás alatt.

Hordozható biorezonanciás kezelőkészülék

Lenyo Lux

...

A leggyakoribb alkalmazások:

- A csontritkulás megelőzése és kezelése
- Nagyobb fizikai trauma utáni rehabilitáció
- Az immunrendszer erősítése
- A gyulladáshoz vezető folyamatok csökkentése
- Heg-terápia
- Emésztési rendellenességek kezelése
- Méregtelenítés
- Fizikai és mentális stressz csökkentése
- A polaritás visszaállítása
- Segíti az elektroszmoggal kapcsolatos rendellenességek kijavítását
- Általános egészség-megőrzés, öregedés-elleni program

A legkiválóbb sportolók is használják, mint pl. magyar olimpiai válogatott sportolók

Endogén BRT kezelési eszköz  
Mobil Cell-Com (MCC)

Az MCC a legkifinomultabb biorezonancia terápiás készülék, mivel működése az endogén BRT-vel kapcsolatos. Azáltal, hogy ezeket a szervezetben belüli öngyógyító jeleket használja – az MCC igazi, valós idejű bio visszacsatolásokat alkalmaz a sejt-kommunikáció szintjén, a legönállóbb, testspecifikus jelekkel, - ezért a legjobb piacon elérhető készülékek között.

Legfontosabb jellegzetességek

- A szövet és szervi kommunikációs folyamatok javítása a páciens megfelelő jeleinek segítségével – megfejtett, kiszűrt, visszajelzett a transzformáció és a moduláció után a legnagyobb precizitás érdekében.
- Azonnali segítség a sejtmembrán és mátrix szintjén
- A jelek a zavar legmélyebb szintjét célozzák meg (nem csak tüneti a megközelítés)
- Szerv-, és szövet specifikus program beállítási lehetőség, amely magában foglalja a működési ciklusokat, a neurológiai és az öt elem összefüggéseket.
- Több mint 540 terápiás program

## 7. Töltődj fel! – BioXline Fractal című szórólap (Vj-58/2008/10/3/2.)

Az LA4 méretű hajtogatott szórólap a következőképpen ajánlja a BioXLine Fractal készüléket:

A Magyar Olimpiai Válogatott a következő fractal programokat napi rendszerességgel használja:

- Méregtelenítés
- Emésztés
- Sérülés
- Izom
- Ízület
- Koncentráció
- Felfrissülés

GYORS regeneráció edzések és versenyek után

SEGÍTI az adaptációt edzések után

MEGELŐZI a lesérülést

FELEJTSD EL az időzónák okozta zavarokat

A FRACTAL VILÁGA  
LÉGY TE IS RÉSZESE!

A BRT SEGÍTI A FELKÉSZÜLÉSBEN SPORTOLÁS ELŐTT

JOBBAN alszom,

GYORSABBAN regenerálódok,

KEVÉSBÉ IZGULOK versenyek előtt.

„Meggzúnt a hátfájásom, amióta a Hippocampus-BRT készülékeit használom.”

Varga Tamás, olimpiai és világbajnok vizilabdázó

RELAXÁCIÓ

## KONCENTRÁCIÓ TELJESÍTMÉNY

### A FRACTAL HASZNÁLATA

Stabilizálja az immunrendszert.

Segít a komoly versenyekre való felkészülésben.

Megelőzi a sérüléseket.

### Bioxline Otthon Használható készülékek

A Bioxline Otthon Használható készülékek, programok komplex szimfóniáját használja, melyek segítenek megelőzni a fiziológiai funkciók romlását, használatuk könnyű és kényelmes.

- Immunerősítés
- Hormonális egyensúly
- Általános regeneráció
- Méregtelenítés
- Nyirokkeringés optimalizálása
- Érzelmi támogatás
- Izületek gyógyulása
- Hátfájás és általános fájdalom kezelés
- Sérülés prevenció
- Hegesedés elősegítése
- Öregedés okozta látás- és halláskárosodás enyhítése
- Emésztési programok a jobb asszimiláció érdekében
- Csontritkulás megelőzése
- Kedélyállapottal kapcsolatos programok
- Öregedési folyamatok lassítása

### **8. Bio info természetes életmódmagazin 2008. júniusi számaiban megjelent tájékoztatás (Vj-58/2008/17/1a-b.)**

A Bio info magazint ingyenes adják ki havonta 30.000 példányban.

A júniusi számban oldalon több található tájékoztatás az eljárásban érintett termékekről.

#### 9. oldal

Az ápoltság az egészség bizonyítéka. A gombás fertőzések megjelenése a szervezet egyensúlyzavarát jelzik. Az egyensúly visszaállításában segítenek a Hippocampus-BRT Kft. biorezonanciás wellness készülékei.

#### 28-30. oldal

Az egészség – otthon

BioXline TM Fractal wellness készülék

... így megvalósítják a személyre szabott terápiát. Segítik az adott szervek, szövetek működésének összhangját, az anyagcsere hatékonyságát. ...Ezáltal éri el, hogy a sérült szövetek az épp nekik megfelelő jeleket megkapva az egészséges működésre hangolódjanak...A Fractal kis intenzitású, de gyors és pontos elektromágneses jeleket szolgáltat, amelyek elősegítik a biológiai kommunikációt, a biokémiai reakciók lejátszódását, helyreállítva ezáltal az egészséget... A BioXline TM Fractal programjait eredményesen használhatjuk a jellemző népbetegségek esetén, hétköznapi egészségügyi problémák, sérülések, szervi problémák, pszichés zavarok, krónikus betegségek,

gyulladásos állapotok, életmódbetegségek, gyermekbetegségek esetén egyaránt...különösebb előképzettség nélkül is lehetővé teszik a szervezet egyensúlyának helyreállítását a különböző kóros, vagy megváltozott állapotokban.

29. oldal:

A BioXline Fractal készülék segít Önnek, hogy megfejtse az egészségügyi problémákhoz vezető okokat, a tünetek szintjénél mélyebbre tekintve. Akár otthonában.

[www.hippocampus-brt.com](http://www.hippocampus-brt.com)

Hippocampus Bioresonance devices

## 9. BioLabor egységesített rendszer ismertető (Vj-58/2008/11d.)

Az A/4 méretű, fűzött, színes ismertető a franchise rendszer működésének leírását tartalmazza, amely egyúttal reklámmintákat, szervezeti ábrákat is tartalmaz a rendszerben részt vevők (kezeléseket nyújtók) számára (az ismertető csak részben egyezik meg az eljárás alá vontak által becsatolt Működési Szabályzattal)

1. oldal

BioLabor®

Gyógyszermentes kezelések

Ismerje meg a XXI. századi, modern gyógyszermentes kezeléseket!

Aranyér, allergia, kedélyzavar, reflux, ízületi, migrén, prosztatata gyulladás, gyomorfekély, frontérzékenység, reuma, depresszió, bélműködés, potencia zavar, vérnyomás, ...

BioLabor®-ban olyan számítógépvezérelt módszert alkalmazunk, amely a bioinformatika és a biofizika tudományág kiemelkedő eredménye, így nem csak fogadni képes a szervezet jeleit (pl. EKG, EEG, MRI), hanem már vissza is tudja juttatni a megfelelő jeleket a szervezetbe, gyakorlatilag már képes kommunikálni, párbeszédet folytatni a szervezettel, a sejteket helyes működésre készíteni.

Egy teljes kúra díja, pl. Reflux 20.000 Ft, Gyomorfekély 25.000 Ft, Prosztata gyulladás 20.000 Ft

Kiemelkedő eredményeinket orvosi szakvélemények, győztes olimpiai team-ek és több ezer kezelt személy igazolja. BioLabor® pontok Magyarországon: *(egy 29 elemű felsorolás található, cég-, illetve személynevekkel és címekkel)*

[www.biolabor.hu](http://www.biolabor.hu) [www.fiatalitas.hu](http://www.fiatalitas.hu) regenerálás – fiatalítás – terápia

10. oldal

Haladó vizsga kérdések

*(negyvenkét kérdés található, így pl.)*

5. Tünet: idegrendszeri probléma, mellkasi fájdalom, pánikbetegség, mi az elektródák felhelyezése?

9. Asztmás páciens gyógyítás?

19. Milyen gyermekbetegségeket lehet eredményesen kezelni

20. Mi az oka a négy hónapos gyermek ekcémájának?

25. Terhesség esetén milyen kezelések végezhetők?

30. Szomorúság, levertség, fáradtság, kedélyzavar, depresszió kezelése?

37. Hogyan kezeljük az aranyeret, és hova kerülnek az elektródák?

40. Hogyan néz ki a célok, vágyak elérésének grafikai képe?

...

Előbb utóbb mindegyikre választ tudsz adni! Azon vagyunk, hogy mielőbb! Csináljuk együtt!

21. oldal

BIOLabor.hu Longlife program®

Info: BioLabor®-ban olyan elektro-biostimulációs közérzetjavító kezelés folyik, amely a biofizika tudományág huszonegyedik századi eredménye. A célzott terápia 4-5 alkalommal 15-35 percet vesz igénybe, a kezelt személy nyugalmi állapotban, nem érezhető, ultrafinom elektro-impulzusokat kap, így hatunk ki a szervezet állapotára.

A terápia igen eredményes, jelentős referenciáját kórházak, magyar olimpiai team, klinikák, és több ezer kezelt személy alkotja. Kedvezőtlen mellékhatásai nincsenek, a komplementer (másodlagos) gyógyászat legmodernebb eszköze.

\* Míg a biokémiai terápiával (gyógyszerekkel) elérhető, hogy a tünetek akár másodpercek alatt megszűnjenek, a biofizika elektro-biostimulációs terápiája a szervezet öngyógyító képességét javítja, így a kedvező eredmények csak később jelentkezhetnek.

A technika fejlődésével, több mint huszonöt éves tudományos ismeret után, e módszer mára megjelent a komplementer gyógyászatban, eseti és kúraszerű wellness terápiában, így várjuk a BioLabor® országos hálózatában!

BioLabor™ Új korszak a komplementer terápiában

Tudományos háttér: Többévtizedes felfedezés szerint a betegség a sejt szintjén, a molekuláris változása következtében jön létre.... A kutatási eredmények azt is bizonyították, hogy a sejtmembránok nem csak sugároznak, hanem reagálni is tudnak külső impulzusokra, így az egészséges impulzusokkal a sejtműködés befolyásolható. ... A kezelés során a digitális készülék egészséges impulzusokat vált ki, így javítja a sejtek működését, így hatunk ki fókuszáltan a szervek állapotára.

Mivel az eljárás a szervezet öngyógyító folyamatait segíti (Bio Feedback), kedvezőtlen mellékhatásai nincsenek, a tudománynak köszönhetően megoldást jelent szükséghelyzetben gyógyszermentes, terápiák végzésére is.

Az oldal jobb oldalán külön hasámban egy hosszú, apróbetűs lista:

allergia kezelés ismeretlen antigén esetén  
allergia kezelés természetes antigénnel szemben  
anyagcsere javítása  
anyagcsere, fehérje anyagcsere harmonizálás  
anyagcsere, szénhidrát anyagcsere szabályozás  
anyagcsere, zsíremésztés elősegítés  
aranyér gyulladás kiegészítő kezelés  
aranyér, epe kezeléssel  
arcüreg gyulladás (krónikus) kezelés  
bélfertőzés kiegészítő kezelése  
bélműködés aktivizálása, hatékonyságának növelése  
belek felszívódási zavar, ill. salakanyag lerakódás kezelése  
belek ürítési zavarainak kezelése  
bőr akut gyulladással állapot kiegészítő kezelése  
bőr méregtelenítés különböző betegségeknel  
csont, csontfájás, törés, trauma után  
csont, csontépülés támogatása trauma után  
depresszió, kedélyzavar könnyítése kiegészítő kezelés  
depresszió, krónikus közérzeti zavar kiegészítő kezelés  
depresszió, akut közérzeti zavar kiegészítő kezelés  
égés, égés utáni kiegészítő kezelés  
égés, égés utáni fájdalom kezelés



éjszakai bevizelés kiegészítő kezelése  
ekcéma kezelés, allergén tüneteknél  
ekcéma kezelés, vashiány háttérrel  
emésztés komplex kezelése, javítása  
emésztés puffadási tünetekkel  
érzelmi blokk, gátlás kiegészítő kezelése  
érzelmi blokk emésztési zavarral  
fájdalomcsillapítás  
fájdalom, reumatikus fájdalom  
fájdalom, stressz tünetekkel  
fáradtság, krónikus, kiegészítő kezelése  
fáradtság, vitalitás hiányának kezelése  
frontérzékenység kezelése  
furunkulus gennyes kelés kiegészítő kezelése  
fülgulladás kiegészítő kezelése  
fül, krónikus fülgulladás  
gerinc, hátfájás kiegészítő kezelése  
gerinc hátfájás (deréktáji) csigolya problémákkal  
gerinc, nyakfájás kiegészítő kezelése  
gerinc, porckorong sérülés rehabilitáció  
görcsök és erős fájdalom kiegészítő kezelése  
gyengeség, hirtelen fellépő tünet  
gyomor akut panaszok kiegészítő kezelése  
gyomor, gyomorfájás kiegészítő kezelése  
gyomorfekély, bél fekélyesedésének kieg. kezelése  
gyomor, gyomorsav túltengés  
gyomor, gyomorsav hiány  
gyomor, gyomorszáj, záróizom kiegészítő kezelése  
gyomor, nyelőcső felmaródás kezelése  
hasnyálmirigy krónikus gyulladás kiegészítő kezelése  
hüvelyflóra panaszok kiegészítő kezelése  
hüvelyflóra tisztító kúra  
idegrendszer akut és krónikus fejfőrcs kieg. kezelése  
immunrendszer ellenállóképesség és immunitás növelése  
immunrendszer erősítés gyakori fertőzés esetén  
immunrendszer, pajzsmirigy normalizálás kieg. k.  
izomsérülés, trauma utáni kiegészítő kezelése  
ízületek csípő, csípőízületi kopás  
ízületek reumatikus fájdalmának kezelése  
köhögés, krónikus köhögés kiegészítő kezelése  
libidó problémák, potencianövelő kezelése  
máj méregtelenítése  
megfázás azonnali kezelése  
megfázás kezelése, többes tünetek  
méregtelenítés fokozott gyógyszerbevitelnél  
méregtelenítés bélrendszer kompl.  
mérgezés utáni kiegészítő kezelése  
migrén kiegészítő kezelése  
nátha, vírusos influenza kiegészítő kezelése  
prosztata gyulladás kiegészítő kezelése  
reuma kiegészítő kezelése  
sebgyógyulás általános serkentése és optimalizálása  
sérülések, ficamok azonnali regeneráló kezelése

szem, gyulladások kiegészítő kezelése  
szem, kötőhártyagyulladás kiegészítő kezelése  
szem, szűrő fájdalom kezelése  
szénanátha, pollen allergia kezelése  
vitalitás, Maxi-Vital komplex terápia  
vitalitás, Topmanager program  
vitalitás, teljesítménykényszer oldása  
vitálkapacitás, teljesítmény javítás  
wellness-vital komplex program  
zsírszövet, bőr alatti gyulladás kezelése  
zsírszövet méregtelenítése  
zúzdás, véraláfutás felszívódásának javítása

23. oldal

A BioLabor® egységesített, franchise típusú egészségügyi szolgáltató rendszer. A jövő gyógyszermentes gyógyászati módja már ma. Terápiáink: ízületi panaszok, rheuma, allergia, emésztési panaszok, méregtelenítés, prosztatagyulladás, immunrendszer, idegrendszer, vitálkapacitás és wellness kezelések. (BioLabor® stúdió kulcsrakészen, laikusoknak szakképzéssel: 9000 EUR+VAT) Bejelentkezés kezelésre és franchise info: +31 30 940 5989, boss@biolabor.hu, www.biolabor.hu

BioLabor® - modern, gyógyszermentes kezelések

24-25. oldal

BioLabor ismertető és feltételek *(a négyoldalas dokumentum egy egységes franchise szerződés a BioLabor rendszerre)*

Szállító

Europa U.K. Szolgáltató Bt., 1039 Bp., Petőfi u. 13. ...

Tárgy

Szállító által kialakított és kulcsrakészen átadott komplementer (másodlagos) gyógyászati wellness egység, kezelő egység használatára jogosító képzéssel, működésre jogosító feltételekkel, folyamatos orvosi szakmai konzultáció opcionális igénybevételével, 5% forgalom utáni Royalty-val, valamint: meghatározott portfóliójú illatszert és táplálékkiegészítő termék ügynöki kereskedelmével.

Megrendelő fél ...

Megrendelő tevékenységéhez szükséges TEÁOR besorolás:

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 93.04.01)

Nem bolti ügynöki kiskereskedelem (TEÁOR 52.13.04) \*nem kötelező, opcionális...

A mobil Cell-Com készülék alkalmazási környezetével szembeni elvárások:

A készülék mobil/hordozható kivitelű és önálló tápellátás-rendszerű, amely lehetővé teszi a térben szabad alkalmazást. A készülék mobil alkalmazásához Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakhatósági telephely engedélye nem szükséges...

A készülék alkalmazása, terápia végzése

A terápia, a készülék Tanúsítványai alapján, nem-orvosi kezelés, kedvezőtlen mellékhatása nincs, a készülékkel eredményes gyógyászati kiegészítő terápia folytathatók, szakvélemények mellékletként. Közgyógyászati tapasztalatok 2003 óta, orvosi szakvélemények 2003 óta, komplementer gyógyászként önállóan megjelent 2004-ben, fizikai közérzetet javító szolgáltatásként 2005 óta – változatlan alkalmazással. A készülékkel célzott kezelést a gyártó által előre kialakított programokkal, ún. Prefixekkel lehet végezni, a készülékkel terápia a készülék használatára és terápia végzésére oktató, vizsgával

rendelkező személy folytathat, melyhez oktatást és vizsgát a készülék Gyártója, a Hippocampus Kutatási Kft. oktatója végzi, a vizsga eredményességéről tanúsítványt ad, személyi használat esetén önállóan, Használati Utasítás szerint alkalmazható.

#### Az elektro-biostimulációs készülék

A készülék wellness készülék besorolása, nem orvostechnikai eszköz, a 79/1997 (XII. 31.) IKIM rendelet előírásai szerinti CE 1011 jelöléssel és tanúsítvánnyal rendelkezik. CE jelöléssel ellátott (az Orvosi Készülék direktíva – 93/18/EGK irányelve szerinti) termék Orvos- és Kórháztechnikai Intézettel való tanúsíttatása így nem szükséges. ORKI/2003.12.12/ 03/3/1014/2 sz. nyilatkozat: a \*Tanúsítványok mellékletként.

#### Képzés

Az elektro-biostimulációs készülék használatára jogosító képzést, maximum négy fő létszámig a Szállító biztosítja, a Tanúsítványok a Megrendelő tulajdonát képezik. A Szállító ezt követően információs ügyeletet, központi tanácsadást, oktatást és folyamatos egyéni- és központi szakmai, orvosi konzultációt biztosít, melyen terápiákkal kapcsolatos további biofizikai és orvostudományi összefüggések ismerhetők meg tudományos szakemberek és szakorvosok közreműködésével....

#### Terápiák díjai

Az elektro-biostimulációs kezelések sejt szinten váltják ki a hatásukat, a hatások, úgy mint betegség esetén a tünetek, később jelentkeznek...

#### 28. oldal

Ön a mai napon a következő elemeket vette át:

- Egy Mobil Cell-com elektro biostimulációs wellness készüléket, CE tanúsítással...

#### 33. oldal

MCC – Mobil Cell-Com Elektro-biostimulációs terápiás készülék

BioLabor egységesített (franchise tip.) rendszerben alkalmazott biofizikai, elektro-biostimulációs, mágnesterápiás jel alapú Lenyo és Mobil Cell-Com készülék előre programozott komplementer (kiegészítő, másodlagos) kezeléseket képes végezni, melyet a kezelt személy önmaga vagy a kezelő személy, adott terápiás listából állít össze...

A készülék wellness készülék besorolása, nem orvostechnikai eszköz....

#### 34-35. oldal

(szakvélemények:

- *a női kézilabda válogatott orvosának 2003-ban adott nyilatkozata,*
- *az Uzsoki kórház I. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztálya osztályvezető orvosának 2004-ben tett nyilatkozata arról, hogy az idősebb korosztály körében mozgásrehabilitáció kapcsán alkalmazták a készüléket,*
- *az Uzsoki kórház II. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztálya által 2004-ben tett nyilatkozat többféle betegség esetén történő alkalmazásáról, annak közlésével, hogy „a betegekkel kapcsolatos információk feldolgozása zajlik, jelen dokumentumban a betegek szubjektív tapasztalatai alapján beszélhetünk a készülék előnyös hatásairól”,*
- *Nagykőrös Városi Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórházának 2004-ben adott nyilatkozata, amely szerint a készüléket 44 beteg esetében alkalmazták fájdalomcsillapításra, s a betegek visszajelzése jó volt,*
- *dr. Sz. G. részlegvezető főorvos (Dunakeszi) nyilatkozata a 10 páciens esetén alkalmazott készülékkel szerzett kedvező tapasztalatokról,*

- *V. T. vízilabdázó nyilatkozata,*
- *a magyar férfi vízilabda válogatott orvosának 2003. évi nyilatkozata,*
- *a magyar tornász válogatott tagjainak, a szövetségi kapitánynak 2002. évi nyilatkozata,*
- *dr. O. Zs. egyetemi tanársegéd nyilatkozata, amely szerint „a betegek szubjektív tapasztalata alapján kedvező eredményekről számolhatunk be”,*
- *a Magyar Atlétikai Szövetség orvosának nyilatkozata.*

36. oldal

*[Az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) 2003. 12. 12-i levelének másolata, melyben tájékoztatja az ENI-MED Kft-t, hogy]*

Az Önök által forgalmazni kívánt készülékeket Wellness, illetve orvostechnikai eszköz csoportokra választva kell vizsgálni.

Magyar gyártmányú orvostechnikai eszköz forgalmazásához ORKI tanúsítás szükséges, melyek eredményeként a gyártó felhelyezteti a CE<sub>1011</sub> jelzést.

37. oldal

*(A Hippocampus-BRT Kft. által kiállított tanúsítvány, amely szerint)*

az általa forgalomba hozott Mobil Cell-Com készülék a gyártó EN ISO 9001:2000 (Tanúsítási jegyzékszám 20 100 10115) tanúsítványa alapján jogosultan lett CE minősítéssel ellátva

## **10. Hippocampus Intézet Észak-Dunántúli Képviselőtének honlapja** **(<http://vizkoz.silihost.hu/biorezonancia/br11.html>, Vj-58/2008/17/5.)**

... a Hippocampus Intézet a világon vezető szerepet tölt be a fájdalom- és mellékhatás-mentes egészségmegőrzést biztosító eszközök gyártásában.

Eszközeink többféle kivitelben készülnek, léteznek professzionális, illetve otthoni használatra, valamint működési elvük szerint külső vagy a szervezet saját jelét használó eszközök: *[ismertetésre kerülnek a Mobile Cel-com, a Lenyo és a BioXline eszközök]*

A biorezonanciás kezelések alkalmazási területei:

- Valójában a gyermeknemzésre való előkészítéstől (pl. méregtelenítés) a gerontológiáig mindenhol alkalmazható a BRT, kiegészítő vagy önálló diagnosztikai/terápiás módszerként.
- Szülészet-nőgyógyászat: méregtelenítés, hormonális diszfunkciók kezelése (menstruáció előtti és közbeni görcsök és ciklusszabálytalanságok is), terhesség alatti keringési zavarok kezelése, szülés lefolyásának megkönnyítése/meggyorsítása (átlagosan 40%-ára rövidül a vajúdás ideje), szülés utáni sebkezelés, csecsemőkori enzimatisz problémák kezelése, allergiaterápia, gombás megbetegedések kezelése, terméketlenség, klimaxos panaszok stb. kezelése.
- Gyermekgyógyászat: nyirokrendszer munkájának támogatása, immunsejtekaktivitásának fokozása, célzott méregtelenítés, allergiaterápia, célzott neurológiai kezelések (hyperkinetikus szindróma is), hormonális és enzimatisz diszfunkciók kezelése, sérülések kezelése (baleseti ill. sportsérülések), hegterápia, bőrgyógyászi alkalmazás, oltások esetleges mellékhatásainak kezelése stb.
- Mozgásszervi panaszok: reumatológiai alkalmazás (nemcsak a szimptomák lokális kezelésére korlátozódik, hanem a szisztémás megbetegedés anyagcserén belüli szervi, bioinformatikai és öröklött tényezőit térképezi fel, ill. kezeli), ortopédiai kezelések

(tartáskorrekciónál és ízületi funkciócsökkenések rehabilitációjánál is, külön programok a sebészeti beavatkozások utáni • rehabilitációnál), komoly eredmények a funkcionális rehabilitációban, így az életminőség javításában.

- **Belgyógyászat:** új dimenziók a diagnosztikában (egyszerűbb, átfogóbb, részletesebb, funkcionálisabb és sokkal gyorsabb kivizsgálás - noninvazív módon), szervspecifikus terápiák, funkcionális rehabilitáció, anyagspecifikus méregtelenítés, bélflóra-regeneráció kiegészítése, szervi/szöveti degenerációk szelektív, noninvazív kezelése stb.

- **Kardiológia:** vegetatív disztónia okozta keringési zavarok eredményes kezelése (koszorúérgörcsök is), hypertónia normalizálása (hosszú távon a gyógyszeradag jelentős csökkentése, esetenként a teljes elhagyása lehetséges), hypotóniás szindrómák - kombinált terápiával történő - megszüntetése stb.

- **Immunológia:** immunsejtek funkcionális aktivitásának fokozása, így a szervezet ellenállóképességének jelentős növelése érhető el (ezt több publikációban közölt kutatási eredmény is alátámasztja), preventív és rehabilitációs hatás.

- **Endokrinológia:** a hormonális központok szelektív kezelése lehetséges, és a közvetlen elektrofiziológiai tesztelés végén, a hagyományos laboratóriumi vizsgálatoknál pontosabban és egyszerűbben tesztelhető a páciens hormonális állapota. A BRT sok esetben nem csak mint kiegészítő, hanem definitív endokrinológiai ellátást is biztosít.

- **Bőrgyógyászat Allergológia:** a BRT sikerterülete - az allergiás betegségeknél mindig jelenlévő elektromágneses komponens, az ún. elektromágneses allergiaengram felfedezése óta szükségszerűen a legadekváltabb terápiás módszer - jó és tartós eredmények szinte minden idesorolt kórképnél.

- **Ortopédia A reumatológia:** oki diagnosztikai lehetőség (pl. anyagcserezavarok, intoxikációk, muszkuláris diszbalancia, szervi diszfunkciók reflektórikus kivetülése), lokálisan a gyulladások és az ödémák kezelése, a szisztémás megbetegedéseknél a kiváltó és a fenntartó gócok szelektív kezelése, jó eredmények a vegetatív disztóniából eredő muszkuláris diszbalanciáknál, a nem kalcifikációs folyamatokból származó hátgerincbántalmaknál, a még nem hernializálódott diszkoopátiáknál, a referred pain típusú fájdalomoknál, nagyízületi bántalmaknál.

- **Sportegészségügy:** adaptációs képesség és terhelhetőség folyamatos monitorozása, anyagcserezavarok korai detektálása, személyre szabott dietetikai vizsgálatok és tanácsok, külön kitérve a szükséges táplálékkiegészítők kijelölésére, salakanyagok eliminálásának segítése, izomregenerációs terápiák (mikrosérülések, húzóadások), kötőszövetarány növekedésének meggátolása az izmokban és az ízületi burokokban, általános roborálás, idegek inger-vezető képességének javítása, neurotranszmitterek arányának optimalizálása, stress management.

- **Traumatológia:** sejtregenerációs folyamatok serkentése, immunstátusz javítása (az immunsejtek funkcionális teljesítőképességének növelésén keresztül is), csontszövet regenerációjának szelektív elősegítése, szervi regenerációs folyamatok optimalizálása, jó eredmények az égési

sérültek kezelésében (a sokkos állapotok sokszor kedvezően irányíthatóvá válnak), postoperatív kezelések.

- Munkaegészségügy: a prevenció szempontjából fontos állapotfelmérés leegyszerűsödik, a munkahelyi toxikus hatások folyamatosan monitorozhatóak, a degeneratív folyamatok már korai, még csak funkcionális szinten történő manifesztációjukban kimutathatóak, a terápiában lehetséges az anyagspecifikus detoxikáció, a sick-building-syndrom (egészségtelen épület-szindróma) oki kezelése, ficamok, kisebb traumák, sebek/hegesedések gyors ellátása,
- Fül-orr-gégészet: góckutatás, mikrobiális kórokozók noninvazív kimutatása, szisztémás (legtöbbször krónikus) megbetegedések oki diagnosztikája, jelentős előrelépés a krónikus melléküreggyulladások, bronchitisek és a tinitus kezelésében.
- Neurológia: a központi idegrendszer tevékenységének harmonizálása, ezen keresztül a különböző koordinációs tevékenységek javítása, vegetatív disztóniák kezelése, intercostalis neuralgiák és a stressz okozta szívkoszorúér-görcsök és a hiperkinetikus szindróma eredményes kezelése.
- Rehabilitáció: szövet- és szervspecifikus stimuláció, a funkcionális rehabilitáció lerövidítése, biofizikai/ bioinformatikai szinten is teljes értékű felépülés.
- Prevenció: a biorezonanciás diagnosztikai módszerekkel mindennemű kóros elváltozás a mai ismert legkorábbi stádiumában kimutatható, így korai, célzott kezelésre nyílik lehetőség, személyre szabott életmódtanácsadás lehetséges (táplálkozás, testmozgás, mentális/pszichés habitus területén), terápiás hozzáférhetőség oki szinten (a folyamatot kiváltó stresszor közvetlen eliminálása).
- Geriátria: az anyagcserefolyamatok optimalizálásával az öregedési folyamatok lényegesen lassíthatóak, a teherbíróképesség konzerválható, a szellemi frissesség hosszú távon megőrizhető, az alvási/pihenési periódusok zavartalanok maradnak.

Néhány példa kezelésekre:

- Allergia
- Anyagcsere általános korrekciója (fehérje, inzulin-glukanon, szénhidrát, zsír), azaz testsúly fogyás, egészségesen
- Aranyér
- Belek, belekkel kapcsolatos gyulladások, betegségek, fájdalmak
- Bőr (gyulladás, cellulitis, méregtelenítés)
- Candida
- Csont (lágylás, fájdalom)
- Daganat kiegészítő kezelése
- Depresszió
- Diverticulitis • Égés
- Ekcéma
- Energia hiány
- Epilepszia
- Fájdalom (fog, lapockák között, szem, reumatikus, tüdő területén)
- Fáradtság
- Fog (gyulladás, íny, gyökér)
- Furunkulus
- Fül (fájdalom, csengés, halláscsökkenés, hallásvesztés)
- Gerinc (hátfájás, derékfájás; nyakfájás, keresztcsontfájás, gerincproblémák)

- Gombás fertőzések
- Gyomor (akut panaszok, elváltozások, savtúltengés, gyomorfekély, savhiány)
- Hasnyálmirigy (cukorbetegség)
- Hólyagszűlyedés
- Hormonrendszer zavarai (nemi hormonok termelése, pubertás kori panaszok)
- Hüvelyflóra panaszok
- Idegrendszer
- Immunrendszer
- Izomrendszer (sorvadás, koordinációs problémák, fájdalom)
- Izületek (kopás, fájdalom, degeneráció, örökölt)
- Káros szenvedélyről való leszoktatás
- Keringés
- Láz
- Légzés
- Levertség
- Máj méregtelenítése
- Mell mirigyek akut gyulladása
- Menopauza
- Menstruációs zavarok
- Méregtelenítés
- Meridiánok
- Nyirokrendszer
- Operáció előtti, majd utáni kezelés
- Ortomolekuláris kezelések
- Pajzsmirigy (magnövekedése, túlműködése, működési zavar)
- Prostatata problémák
- Ránc az orr és száj körül
- Reuma
- Sav-bázis egyensúly
- Sclerosis multiplex
- Sebgyógyulás
- Sejt (regeneráció, anyagcsere)
- Sportsérülések
- Sterilitás
- Szem (cataracta, farkasvakság, fáradtság, gyulladások, magas belső nyomás, bedagadt szemhéj, nyomás érzés, retina betegségei)
- Szemölcs
- Szénanátha, pollen allergia
- Szív (ritmus zavar, tachycardia, extrasystoliás szívverés)
- Toxinok és szintetikus antigének kivezetése
- Tüdőgyulladás
- Vakbélgyulladás
- Vénák (érfalgyulladás, gyenge érfal, értágulat; visszerek)
- Vér, funkcionális paraméterek optimalizálása
- Vérnyomás (alacsony, magas)
- Vese (nefrotikus szindróma, csökkent működőképesség) • Vitalitás, életerő és optimizmus fokozása
- Vitamin pont normalizációja
- Vizelet (húgyúti problémák, mennyiségi szabályozás)
- Zsírszövet (bőr alatti gyulladás, méregtelenítés)

## 11. BioLabor Működési szabályzat (Vj-58/2008/6/II/5. és Vj-58/2008/10/10.)

A belső felhasználású, 110 oldalas, dátuma szerint 2006. február 17-i dokumentum több részből áll:

- az első 32 oldal bemutatja ábrákkal illusztrálva a BioLabor franchise rendszert, amelyet a szerződés és a megrendelő lap követ,
- a 37–38. oldalak a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és a TÜV tanúsítványt tartalmazzák,
- a 39. oldalon kezdődik az ún. Endogén Koherencia A Belső Rend című rész, amely a tényleges működési szabályzatot és használati kézikönyvet takarja, de amely egyúttal az eljárás alá vontak nyilatkozata szerint a társaságok által közösen kialakított kommunikációs gyakorlatot szabályozza,
- a 92. oldaltól az egyes kezelési programok leírásai találhatóak meg.

25. oldal

Szállítás

Vezérlő számítógép egység teljes konfigurációval telepített egyedi szoftverekkel, BioLabor Mobil Cell-Com elektro-stimulációs készülék...

A BioLabor Mobil Cell-Com készülék környezetével kapcsolatos elvárások

A készülék mobil/hordozható kivitelű és önálló tápellátás-rendszerű, amely lehetővé teszi a térben szabad alkalmazást.

31. oldal

A Hippocampus Intézet BioLabor orvosi, wellness és prevenciós rendszerében egyszerre alkalmazzuk a személy saját jeleit terápiás jellé alakító (ún. endogen) Mobil Cell-Com technológiát és ideális külső terápiás mezőt alakító (exogen) technológiát. E komplex kezelés-sorozat a kezelések hatékonyságát segíti azáltal, hogy a mély adaptációs folyamatot teljességben támogatja. Kialakított brandjeink lehetővé teszik, hogy profilnak megfelelően kiegészítő szolgáltatásként, vagy önállóan modern gyógyszermentes módszerekkel szolgáltatassanak igényeik szerint...

68. oldal

*[a BioLabor internetes oldaláról másolt oldal a reflux kapcsán tartalmaz ismertetést, illetve ismerteti a rossz közérzet programokat (refluxnál, krónikus gyomorfájásnál, krónikus fogyásnál, nyelőcső gyulladásnál stb.)]*

73. oldal

*[a BioLabor internetes oldaláról másolt oldal a látás romlás csökkentés és látsáminőség javítás kapcsán tartalmaz közléseket, illetve egyéb betegségekre is utal (pl. bélrendszer, aranyér, emésztés, reflux, gyulladás, prosztatata)]*

79. oldal

ahonnan a betegség indul...

A külső jegek elősegítik a belső jegek megismerését, így segítik a gyors felismerést, a kapcsolatok különböző szintű kialakulását. A felismeréseket jellemzően a vegetatív idegrendszer önti képpé és a központi idegrendszernek tudatalatti megérzéssel sugallja. A jellemző folyamat: álmodik a betegségről, észreveszi a hírátadatban, fájdalom jelentkezik, gyakori a fájdalom, gyulladás jelentkezik, krónikus gyulladás, a szerv betegsége áthat a társ-szervekre, szerv degeneráció megindul, szerv sorvadás... A betegség esély.

86-88. oldal

*[a dokumentum tájékoztató, hogy az egyes betegségek esetén hol kell elhelyezni az elektródákat, a 88. oldal második bekezdésében említést téve a tumorról is]*



89-90. oldal

*[a kezelendő személyről kitöltendő adatlap, rajta egy kérdőív, azzal, hogy „kérjük jelölje be, hogy hol vannak problémái, hol vár javulást (allergia, bőr tünetek, alvás zavar, anyagcsere zavar, depressziós tünetek, gyomor, fájdalom, gyomorfekély, vérszegénység stb.)]*

92-110. oldal

*[részletes kezelési lista]*